


COLOP[®]

MARKING SOLUTIONS













The Spirit of Innovation



www.colop.com



	Printer Line Standard, Printer Compact Line 6-7
	Printer Line Rectangulaire, Long, Triangulaire, Carré, Rond, Oval 8-12
	Printer Line Dateur Rectangulaire, Carré, Triangulaire, Oval, Rond 13-16
	Printer S 200, Printer Mini Line 17-19
	Tampons avec formule commerciale 20
	Expert Line 22-25
	Classic Line 26-29
	Office Line 30
	Pocket Stamp Plus, Pocket Stamp 32-33
	Stamp Mouse 34
	Stamp Writer, Pen Stamp Alu Magnet Touch 35
	Tampons à composer soi-même 37-40
	Green Line 42-44
	Microban® Stamps 46-47
	Recharges 49-50
	Timbres à bandes, Bandes avec symboles spéciaux 52-54
	Dateurs manuels à plaque 55-56
	Numrex, Swing Stamps 57
	Micro tampons encres, Encres 59-60
	Presse à estamper 62
	Matériel de production pour plaques de textes 63

Qui sommes nous

The Spirit of Innovation



Acteur mondial. COLOP est l'un des principaux fabricants mondiaux de tampons et de dispositifs de marquages modernes. Avec plus de 500 collaborateurs et de nombreuses filiales dans le monde, COLOP exporte vers plus de 130 pays avec un taux d'exportation supérieur à 98%. La croissance continue est fermement ancrée dans la philosophie d'entreprise de COLOP, qui garantit que la demande mondiale croissante pour des produits européens de haute qualité en matière de timbres automatiques va continuer à l'avenir. C'est pour cette raison qu'une expansion majeure de la capacité de production a été réalisée dans les dernières années à la fois à l'usine mère de Wels, en Autriche, et à la deuxième production de l'entreprise site en République tchèque. COLOP opère dans trois domaines d'activité: dans les timbres standard segment, dans le domaine du marquage numérique ainsi que dans le domaine des arts et métiers.



Innovation & Design. Depuis sa création il y a 40 ans, COLOP s'est engagé dans l'innovation de produits dans le domaine des dispositifs de marquage de pointe, en particulier les tampons. En 2008, par exemple, la société a introduit les "Green Stamps" dans le monde des tampons. Ces timbres sont fabriqués principalement à partir de matières premières recyclées ou renouvelables. Les tampons automatiques avec protection antibactérienne sont une autre innovation importante de l'entreprise. Avec la gamme de tampons Printer, la personnalisation des timbres est devenue une tendance. En 2019, COLOP a lancé le premier dispositif de marquage et tamponnage électronique-numérique au monde pour l'impression mobile - le COLOP e-mark®.



Solutions de Marquage. La gamme de produits comprend une large sélection de tampons pour différentes applications, y compris les tampons de bureaux et de poche, tampons texte et date, rectangulaires et tampons ronds. COLOP fournit ainsi tous les produits et les systèmes nécessaires pour assurer un tampon et une empreinte de haute qualité. La gamme des services proposés par COLOP est complétée par des solutions e-business pour la création de plaques de texte et la vente de tampons en ligne, ainsi que des logiciels pour la personnalisation des cartes d'image.



Qualité & Gestion de l'environnement. Le système de gestion environnementale de COLOP a été certifié ISO 14001 depuis de nombreuses années, ce qui assure que tous les processus ont été écologiquement optimisés. COLOP s'est engagé dans une démarche volontaire engagée, supérieure à la moyenne, sur les questions environnementales, qui va au-delà de la réglementation nationale et celle de l'UE. Colop a été certifié ISO 9001 depuis 2001, certification basée sur les processus d'amélioration continue de la gestion de la qualité interne de l'entreprise.



Neutre en CO₂. Dès le développement des produits, une attention particulière est accordée à la préservation des ressources et à l'utilisation de matériaux durables. L'utilisation de plastiques recyclés est optimisée et augmentée en permanence, et l'énergie et les matières premières sont utilisées aussi efficacement que possible. L'installation photovoltaïque interne produit une partie considérable de l'électricité nécessaire au site de Wels. Les émissions de CO₂ nettement réduites mais inévitables des produits - fabriqués sur l'un des deux sites de production de Wels, en Autriche, ou de Borovany, en République tchèque - sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard). Cela signifie que plus de 90 % de tous les produits de la gamme de timbres COLOP peuvent être qualifiés de neutres pour le climat.




Production High Tech. COLOP attache une grande importance à la modernité et à l'efficacité dans le processus de production, en accordant une attention particulière aux ressources énergétiques. La fabrication entièrement automatisée des lignes de production principales, l'amélioration des machines et l'optimisation constante de tous les processus assurent des produits de haute qualité et une fabrication économique en énergie.




Printer Line

La grande gamme de tampons à encrage automatique

Du petit et maniable, au grand et fonctionnel; Colop vous offre la possibilité de réaliser votre Printer selon vos attentes. Rond, ovale ou bien triangulaire, nous laissons place à votre créativité concernant le format de votre produit.




Produits et matériaux de haute qualité pour une utilisation fiable, régulière et confortable




Toutes les tailles les plus courantes sont disponibles de la très petite empreinte à l'Extra large



Différents modèles sont également disponibles comme les tampons dateurs et les tampons numéroteurs



Bandes avec caractères individuels disponibles pour plusieurs modèles



Disponible dans tous les types de formes du rectangulaire au triangulaire ainsi que du rond à l'ovale et bien d'autres, pour des empreintes exceptionnelles

COLOP Printer

Unique comme vous

Fenêtre-image XXL affichage de premier choix pour la personnalisation (patent pending)

Espace de personnalisation étendu le fabricant de tampons reste dans l'esprit du client.

Opportunités marketing apporte la marque du revendeur à l'utilisateur.

Concept de cadre innovant (patent pending)


Guidage parfait, performance de haute qualité, mouvement souple, sonorité feutrée.

Jusqu'à 10 % de volume en moins



Feuilles ImageCard™

Colop offre des feuilles ImageCard perforées.



Assemblage extra-rapide

- tient parfaitement retourné
- sans feuille de protection
- quadrillage pour un positionnement rapide (patent pending)
- marquage "TOP" identifié



Couvercle pour la protection et le transport

- Fenêtre image facilement démontable
- Encrier compatible avec les précédentes versions
- Technologie anti-dérápante
- Base transparente



ImageCard Designer

logiciel intuitif de personnalisation en ligne
www.imagecard.colop.com



Optimisation du stockage extraordinaire: 2 articles → 8 variations → 6 couleurs d'encriers de couleur = 12 références. Jusqu'à 75% de réduction du stock!



COLOP Printer Compact

Tout simplement adapté

Taille intelligente, poids léger, haute qualité.

Innovation "Made in Austria"



Disponible en base transparente ou opaque et couleurs populaires



NOUVEAU

Système de verrouillage pour une manipulation sûre (brevet en cours d'homologation)



NOUVEAU

Plaque de texte de niveau supérieur pour un montage rapide et facile dès l'assemblage des plaques de texte



NOUVEAU

Technologir anti-glisement à deux composants moulé par injection pour l'adhérence



Cartes "index" rectangulaires faciles à imprimer, faciles à échanger

- Encre de la plus haute qualité et à l'épreuve des documents
- Tampons encres rétrocompatibles
- Base transparente



Des nervures sur la poignée pour une manipulation plus confortable



NOUVEAU

Le couvercle parfaitement intégré et autobloquant rend le timbre mobile et le protège contre la saleté et les dommages. Aucun verrouillage supplémentaire n'est nécessaire.

6 | PRINTER LINE Standard




Jean Jacques
DUBOIS
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm



ENTREPRISE DE MACONNERIE
G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm




INTERNATIONAL
ART COLLECTORS CLUB
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm



Coiffeur Visagiste
28 bd Victor Hugo
06000 Nice
tel: 04 97 70 23 33
tel: 04 97 68 22 32
fax 04 99 63 24 35
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm



Printer 10

10 x 27 mm	Dimensions de l'empreinte	E/10	Encrier
	Couleur de cadre		En option: Couverture
3	Nombre de lignes recommandées		En option: Portecils Microban®
	Emballage		

Printer 20

14 x 38 mm	Dimensions de l'empreinte	E/20	Encrier
	Couleur de cadre		En option: Couverture
4	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line Microban®
	Emballage		

Printer 30

18 x 47 mm	Dimensions de l'empreinte	E/30	Encrier
	Couleur de cadre		En option: Couverture
5	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line Microban®
	Emballage		

Printer 40

23 x 59 mm	Dimensions de l'empreinte	E/40	Encrier
	Couleur de cadre		En option: Couverture
6	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line Microban®
	Emballage		

Printer 50

30 x 69 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur de cadre	E/50	Encrier
7	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line Microban®

Printer 60

37 x 76 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur de cadre	E/60	Encrier
8	Nombre de lignes recommandées		En option: Microban®



Jean Jacques DUBOIS
Tél: 01.49.56.04.50
10 x 27 mm

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Couvracle



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55
14 x 38 mm

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Couvracle



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79
18 x 47 mm

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Couvracle



ENTREPRISE DE MACONNERIE G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422
23 x 59 mm

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Couvracle



INTERNATIONAL ART COLLECTORS CLUB
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58
30 x 69 mm

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Coiffeur Visagiste
28 bd Victor Hugo
06000 Nice
tel: 04 97 70 23 33
tel: 04 97 68 22 32
fax 04 99 63 24 35
e-mail: coiffeur@visagiste.fr
37 x 76 mm



	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		

8 | PRINTER LINE Rectangulaire



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél: 05.61.22.19.54
Fax:05.61.22.19.10

20 x 30 mm

Printer 52

20 x 30 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleur du boîtier	Encrier
	Nombre de lignes recommandées	



STAR VIDEO SHOP
PLACE DU PORT
94560 CROSNE
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

Printer S 200

24 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleur du boîtier	Encrier
	Nombre de lignes recommandées	



MAIRIE DU RAINCY
Secrétariat Général
25, Bd de la République
93562 LE RAINCY
Tél. 01 45 25 69 03

30 x 45 mm

Printer 53

30 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleur du boîtier	Encrier
	Nombre de lignes recommandées	



Sarah Bouanna
Avocat à la Cour
2, Avenue du Gén. Leclerc
94100 Saint-Maur
Tél. 01 48 89 86 86
Fax 01 48 89 86 87

30 x 50 mm

Printer 35

30 x 50 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleur du boîtier	Encrier
	Nombre de lignes recommandées	



ACTION BUREAUTIQUE
Bois - articles
9 Rue De Paris 67200 Strasbourg - FRANCE
Tél. : +34 2 33 58 70 49
Fax : +34 2 33 58 70 48
e-mail: action@bureautique-france.net.fr
N° Siret 081 500 667 000xx

33 x 56 mm

Printer 38

33 x 56 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleur du boîtier	Encrier
	Nombre de lignes recommandées	



AGENCE DES NATIONS
Concessionnaire National
22, Av. des Nations
75015 PARIS
Tél. 01 45 08 96 23
Fax 01 45 26 59 84
SIRET 563 598 651 00012

40 x 50 mm

Printer 54

40 x 50 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleur du boîtier	Encrier
	Nombre de lignes recommandées	



Supermarché Yves Dupout
 389 bis bd Jules Verne
 44300 Nantes
 mobile: 555 290 311
 tel: 02 40 73 34 04
 fax 02 40 73 34 04
 e-mail: fresh@fruit.net

40 x 60 mm



Printer 55

40 x 60 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



CONTROLÉ
 Dominique Ruaz
 6 x 15 mm

6 x 15 mm

Printer 05

6 x 15 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



PHARMACIE CREDIT LYONNAIS
 DU MOULIN Agence 865 - Cpte 9865 T

10 x 69 mm



Printer 15

10 x 69 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



CREDIT LYONNAIS
 Agence 865 - Cpte 9865 T

15 x 75 mm



Printer 25

15 x 75 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



CENTRE DE PROTECTION INFAN
 1, Rue Aline Parrot
 94 396 BONNEUIL SUR MARNE
 Tél. 01 45 25 69 03

25 x 82 mm



Printer 45

25 x 82 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



TEAM
 AGENCE DE PUBLICITÉ
 29 crs Vitton, Lyon. 69006

45 x 45 x 45 mm



Printer T 45

45 x 45 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		

10 | PRINTER LINE Carré



12 x 12 mm



Printer Q 12

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Porte-clés




17 x 17 mm



Printer Q 17

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



20 x 20 mm

Printer Q 20

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



24 x 24 mm



Printer Q 24

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



31 x 31 mm



Printer Q 30

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



43 x 43 mm



Printer Q 43

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Ø 12 mm

Printer R 12

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Porte-clés



Ø 17 mm

Printer R 17

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Porte-clés



Ø 24 mm

Printer R 24

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Ø 30 mm

Printer R 30

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



Ø 40 mm

Printer R 40

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)

12 | PRINTER LINE Rond | Oval



Ø 45 mm

Printer R 45

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Ø 50 mm

Printer R 50

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



28 x 44 mm

Printer Oval 44


	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



35 x 55 mm

Printer Oval 55

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



20 x 30 mm

Printer 52-Dateur


	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier



24 x 45 mm

Printer S 260

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line



30 x 45 mm

Printer 53-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



30 x 50 mm

Printer 35-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



33 x 56 mm

Printer 38-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		

* comprend une ligne pour la date

14 | PRINTER LINE DATEUR Rectangulaire



40 x 50 mm

Printer 54-Dateur

40 x 50 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
4 mm	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



40 x 60 mm

Printer 55-Dateur

40 x 60 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
4 mm	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		




37 x 76 mm

Printer 60-Dateur M

37 x 76 mm	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
4 mm	Hauteur de caractères		Encrier

Printer 60 DD Printer 60 L Printer 60 R




37 x 76 mm

Printer 60-Dateur Double Date

Printer 60-Dateur L/R

37 x 76 mm	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
3 mm	Hauteur de caractères		Encrier



76 x 37 mm

Printer 60-Dateur H

76 x 37 mm	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
3 mm	Hauteur de caractères		Encrier

* comprend une ligne pour la date



24 x 24 mm

Printer Q 24-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier



31 x 31 mm

Printer Q 30-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



43 x 43 mm

Printer Q 43-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



45 x 45 x 45 mm

Printer T 45-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier



35 x 55 mm

Printer Oval 55-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier

16 | PRINTER LINE DATEUR Rond



Ø 24 mm

Printer R 24-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier




Ø 30 mm

Printer R 30-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



Ø 40 mm



R 40 Dateur "24-à plaque horaire" ▶

Printer R 40-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



Ø 45 mm

Printer R 45-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



Ø 50 mm

Printer R 50-Dateur

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		

* comprend une ligne pour la date



12 NOV. 2032



1 2 3 4 5 6

Printer S 220 / S 226

	Couleur du boîtier		Emballage
	Hauteur de caractères 4mm		Encrier
	Hauteur de caractères 4 mm		En option: Green Line S 226 Tableau des Spéciaux



ORIGINAL

ANNULE FACTURE
 AVOIR LETTRE
 CONFIRMATION ORIGINAL
 COPIE PAYEE
 DUPLICATA RAPPEL
 ENVOI EN NOMBRE URGENT

Printer S 220/W

	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères 4 mm		En option: Green Line
	Emballage		



REÇU le
 12 NOV. 2032
 Rep:

24 x 45 mm

L1

PAYÉ le
 12 NOV. 2032
 Par:

L2

TELECOPIE
 12 NOV. 2032
pages) par.....

L3

Printer S 260/L

	Dimensions de l'empreinte 24 x 45 mm		Encrier
	Couleur du boîtier		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Hauteur de caractères 4mm		En option: Green Line
	Emballage		



STAR VIDEO SHOP
 PLACE DU PORT
 94560 CROSNE
 TEL. 0149560460

24 x 45 mm

Printer S 200

	Dimensions de l'empreinte 24 x 45 mm		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Nombre de lignes recommandées 6		



NUMÉRO DE SÉRIE
 1 2 3 4 5 6

24 x 45 mm

Printer S 226/P

	Dimensions de l'empreinte 24 x 45 mm		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères 4 mm		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées 3*		En option: Tableau des Spéciaux



DATE D'ENTRÉE
 12 NOV. 2032
 AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm

Printer S 260

	Dimensions de l'empreinte 24 x 45 mm		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier
	Hauteur de caractères 4mm		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées 3*		En option: Green Line

18 | PRINTER LINE Printer Mini Line



12 NOV. 2032



12. 11. 32

Mini-Dateur S 120 / S 120 SD

4mm	Hauteur de caractères		Emballage S120 SD
	Emballage S120		Encrier



ORIGINAL

ANNULE FACTURE
 AVOIR LETTRE
 COMPTABILISE ORIGINAL
 COPIE P A Y E
 DUPLICATA RAPPEL
 CONFIDENTIEL U R G E N T

Mini-Info S 120/W

ABC 4mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Emballage		



1 2 3 4 5 6

Mini-Folio S 126

ABC 4mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Emballage		



12 NOV. 2032 - 21 NOV. 2032

Mini-Dateur S 120/DD

4mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Emballage		



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Mini-Folio S 120/13

ABC 4mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Emballage		



PAR E-MAIL le 12 NOV. 2032

PAR E-MAIL le P A Y É le
 COMPTABILISÉ le R E Ç U le
 CONFIRMÉ le RÉPONDU le
 EXPÉDIÉ le RETOURNÉ le
 FACTURÉ le S A I S I le
 F A X É le V E R I F I É le

Mini-Info-Dateur S 120/WD

4mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Emballage		En option: Encrier (2-Couleurs)



RECU le S160/L1
12 NOV. 2032

PAYE le S160/L2
12 NOV. 2032

TELECOPIE S160/L3
12 NOV. 2032

SAISIE le S160/L4
12 NOV. 2032

e-m@iled S160/L5
12 NOV. 2032

Mini-Dateur S 160/L

	Hauteur de caractères		Encrier
	Emballage		En option: Encrier (2-Couleurs)



VERIFIE PAR S120/P
GEORGES BARETTE
12 NOV. 2032
10 x 25 mm

Mini-Dateur S 120/P

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



5 x 25 mm
COLETTE LIMON S160
DEPARTEMENT EXPORT
12 NOV. 2032

Mini-Dateur S 160

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



3,5 x 49 mm
S160/DD
Veillez noter nos congés annuels
12 NOV. 2032 - 21 NOV. 2032

Mini-Dateur S 160/DD

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



8 x 52 mm
Banque Nationale de Paris S110
Jacques DURAND - Directeur Général

Mini-Print S 110

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier

* comprend une ligne pour la date

20 | PRINTER LINE Tampons avec formule commerciale



14 x 38mm

Printer 20/L

14 x 38 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier



18 x 47 mm

Printer 30 Incognito

18 x 47 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleur du boîtier		Encrier



Ø 22 mm

Motivational Stamps

Ø 22 mm	Dimensions de l'empreinte	4	Emballage
	Couleur du boîtier		



Heavy Duty

Dispositifs de marquage
extrêmement fiables

Colop vous offre une gamme complète pour chaque besoin au bureau avec la légèreté de la gamme Office Line et le professionnalisme d'une utilisation intensive grâce à la gamme Classic Line et Expert Line.




Structure métallique pour
une qualité et stabilité
maximale Rectangulaire -
80 % minimum d'acier pur



Protection des bandes
pour une manipulation
propre



La fenêtre image
montrant l'empreinte,
offre un espace de
personnalisation
supplémentaire



Bandes avec caractères
individuels disponibles
pour plusieurs modèles




Changement
d'encrier simplifié



24 x 41 mm

3160			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



30 x 45 mm

3360			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



37 x 58 mm

3660			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



49 x 68 mm

3860			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)

* comprend une ligne pour la date

**Sté CAROLIN**

3, Place Stalingrad
94100 SAINT-MAUR des Fossés
Tél. 01 42 22 54 68
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

3100

Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier

**AUTOLIV FRANCE**

85, rue de Conté
75005 PARIS
Tél. 01 48 89 25 01
Fax 01 48 89 26 96
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

3300

Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier

**INTERSPORT OLYMPIA**

Pierre-Marc Armand
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE
27, Avenue du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

3400

Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier

★★★★★ **HOTEL EUROPE** ★★★★★

9 Rue De Paris
95270 Chaumontel
FRANCE
Tel.: 96 145 56 01
Fax: 96 145 56 02
hotel@europe_tel-net.fr

37 x 58 mm

3600

Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier

**ENTREPRISE DE MACONNERIE**

G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

34 x 79 mm

3700

Dimensions de l'empreinte



Emballage



Nombre de lignes recommandées



Encrier



Ø 40 mm

R 3040-Dater


	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



Ø 40 mm

R 3040


	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier



49 x 68 mm

3800

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier




55 x 106 mm

3900


	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier

* comprend une ligne pour la date



55 x 106 mm

3960			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



55 x 106 mm

3960 S3 / S4			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		




55 x 106 mm

3960 Double Date			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



24 x 41 mm

2160			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



30 x 45 mm

2360			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)
	En option: Green Line Microban*		



27 x 58 mm

2460			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



37 x 58 mm

- 2660/S3
- 2660
- 2660/S4

2660			
	Dimensions de l'empreinte		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line Microban*
	Emballage		



49 x 68 mm

2860			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)

* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad
94100 SAINT-MAUR des Fossés
Tél. 01 42 22 54 68
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

2100

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier



AUTOLIV FRANCE

85, rue de Conté
75005 PARIS
Tél. 01 48 89 25 01
Fax 01 48 89 26 96
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

2300

	Dimensions de l'empreinte		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line Microban®
	Emballage		



INTERSPORT OLYMPIA

Pierre-Marc Armand
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE
27, Avenue du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

2400

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier



★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE

9 Rue De Paris
95270 Chaumontel
FRANCE
Tel.: 96 145 56 01
Fax: 96 145 56 02
hotel@europe_tel-net.fr


37 x 58 mm

2600

	Dimensions de l'empreinte		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Green Line Microban®
	Emballage		



FRANCE - LOCATION



- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES
100 Kms Gratuits par Jour
29, Avenue du Docteur Bauer
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm

2800

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier



Ø 45 mm

R 2045			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier



Ø 45 mm

R 2045 6			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



Ø 40 mm - "12-à plaque horaire"

Ø 40 mm - "24-à plaque horaire"

R 2045 UZ			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



10 x 26 mm

2000/P			
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



24 x 41 mm

2106/P			
	Dimensions de l'empreinte		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		En option: Tableaux des Spéciaux
	Emballage		

* comprend une ligne pour la date



30 x 58 mm

2008/P			
30 x 58 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
23 x 5 mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Tableau des Spéciaux



30 x 58 mm

2010/P			
30 x 58 mm	Dimensions de l'empreinte		Emballage
23 x 5 mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Tableau des Spéciaux



12 NOV. 2032 2100/3
 12 NOV. 2032 2100/4
 12 NOV. 2032 2000/5

2100/3	2100/4	2000/5
3mm	Hauteur de caractères 2100/3	Encrier 2100/3, 2100/4
4mm	Hauteur de caractères 2100/4	Encrier 2000/5
5mm	Hauteur de caractères 2000/5	Emballage



1 2 3 4 5 6 2106
 1 2 3 4 5 6 7 8 2008
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2010

2106	2008	2010
23 x 4 mm	Hauteur de caractères 2106	Encrier 2008, 2010
23 x 5 mm	Hauteur de caractères 2008, 2010	Emballage
	Encrier 2106	En option: Tableau des Spéciaux



ANNULE 12 NOV. 2032
 ANNULE P A Y É
 COMMANDE RECLAME
 EMBALLE R E Ç U
 EXPEDIE REPONDU
 FACTURE RETOURNE
 L I V R E V E R I F I E

2000/WD			
4mm	Hauteur de caractères		Encrier
	Emballage		




30 x 45 mm

70%	S 360 Green Line		
	30 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	4 mm	Hauteur de caractères	E/2300 Encrier
5*	Nombre de lignes recommandées	E/2300/2	En option: Encrier (2-Couleurs)



37 x 58 mm

65%	S 660 Green Line		
	37 x 58 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	4 mm	Hauteur de caractères	E/2600 Encrier
7*	Nombre de lignes recommandées	E/2600/2	En option: Encrier (2-Couleurs)



30 x 45 mm

75%	S 300 Green Line		
	30 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
7	Nombre de lignes recommandées	E/2300	Encrier



37 x 58 mm

70%	S 600 Green Line		
	37 x 58 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
8	Nombre de lignes recommandées	E/2600	Encrier

* comprend une ligne pour la date



Timbres Transportables

Compagnons essentiels

Au bureau, en déplacement, sur un porte-clés, autour du cou ou dans la poche - le timbre transportable et multifonctionnel vous suit partout.



Pocket Stamp Plus: Ouvrir
- tamponner - fermer, le
tout d'une seule main



Propre et sans effort



Petit, chic et
transportable - avec
un clip il va partout



Les stylos tampons
COLOP sont des stylos
attractifs avec une
fonction de tampon
supplémentaire
très pratique



Design moderne -
le cadeau parfait pour
tout le monde

32 | TIMBRES TRANSPORTABLES Pocket Stamp Plus



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



Pocket Stamp Plus 20

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	En option: Green Line Microban®		
	Nombre de lignes recommandées		



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm



Pocket Stamp Plus 30

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	En option: Green Line Microban®		
	Nombre de lignes recommandées		



ENTREPRISE DE MACONNERIE
G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm



Pocket Stamp Plus 40

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	En option: Green Line Microban®		
	Nombre de lignes recommandées		



Accessoire: Tour de Cou

	Taille		Emballage
--	--------	--	-----------

Accessoire: Porte-clés

	Taille		Emballage
--	--------	--	-----------



PAULRENOIR
Zone Artisanale Du Coutier 78760 Jouars-Pontchartrain
Tel. : +53 5 43 93 55 77

10 x 39 mm

Pocket Stamp Mini

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Pharmacie

du Centre

25 x 25 mm

Pocket Stamp Q 25

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



SKI CLUB

CHATEL-CRESUL

Ø 25 mm

Pocket Stamp R 25

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



ORDRE DES AVOCATS EXPERTS
Me LESAGE
17, Rue de la Mairie
12260 VILLENEUVE D'AVEYRON

Ø 32 mm

Pocket Stamp R 30

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



DELEGATION COMMERCIALE DE FRANCE
22, Rue de l'Arcadeur

REPUBLIQUE FRANÇAISE
80057 PARIS 9

Ø 40 mm

Pocket Stamp R 40

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



THOMAS JERRY
 Mouse Avenue 115
 Mice City, MC 194058
 e-mail: thomas@jerry.com

14 x 38 mm



Stamp Mouse 20			
	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Encrier



THOMAS A. JERRY
 Mouse Avenue 123
 Mice City, MC 191087
 e-mail: thomas@jerry.com
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 47 mm



Stamp Mouse 30			
	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage



Ø 30 mm




Stamp Mouse R 30			
	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage



Ø 40 mm



Stamp Mouse R 40			
	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleur du boîtier		Emballage



Accessoire: Clip	
	Emballage

Accessoire: Tour de Cou	
	Taille
	Emballage

Accessoire: Porte-clés	
	Taille
	Emballage



STAN WRITE
mobile: 021-898 5 107
e-mail: stan@write.com
8 x 33 mm



Stamp Writer			
	Dimensions de l'empreinte		En option: Etui exclusif
	Couleurs		Recharge
	Nombre de lignes recommandées		



STAN WRITE
mobile: 021-898 5 107
e-mail: stan@write.com
8 x 33 mm



Stamp Writer Exclusive			
	Dimensions de l'empreinte		En option: Etui exclusif
	Couleurs		Recharge
	Nombre de lignes recommandées		



STAN WRITE
mobile: 021-898 5 107
e-mail: stan@write.com
8 x 33 mm



Stamp Writer Promotion			
	Dimensions de l'empreinte		Nombre de lignes recommandées
	Couleurs		Recharge



Pam Stamp
mobile: 555 5018
e-mail: pam@stamp.com
8 x 33 mm



Pen Stamp Alu Magnet Touch			
	Dimensions de l'empreinte		En option: Etui exclusif
	Couleurs		Recharge
	Nombre de lignes recommandées		



Tampons à composer soi-même

Exprimez-vous - tamponnez le reste



La gamme de tampons COLOP à faire soi-même combine les avantages fonctionnels des tampons à encre automatique avec la capacité de créer un message individuel. Les tampons à faire soi-même sont disponibles comme tampons de bureau ainsi qu'en tampons transportables.



Emballage attractif - se distingue dans tous les points de vente



Lettres applicables facilement à l'aide des pincettes fournies



Facile à changer autant de fois que nécessaires



Avec pictogrammes et symboles - toujours à la pointe



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

Printer 20/1 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 35 / 3.5 mm
	Couleur du boîtier		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 0566.45.67.456
e-m@il YVES@DUPONT.com

18 x 47 mm

Printer 30/1 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 35 / 3.5 mm
	Couleur du boîtier		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 01 94 78 91 12
YVES DUPONT@EXEMPLE.com

18 x 47 mm

Printer 30/2 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
	Couleur du boîtier		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



→ JEAN-YVES DUPONT ←
VICE PROCUREUR
129 RUE DE SAINT EXUPERY
75 004 PARIS CEDEX
☎ 01 94 78 91 12
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

23 x 59 mm

Printer 40/2 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
	Couleur du boîtier		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



JEAN-YVES
→ DUPONT ←
VICE PROCUREUR
129 RUE DE SAINT EXUPERY
75 004 PARIS
CEDEX
☎ 01 94 78 91 12
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

30 x 69 mm

Printer 50/2 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
	Couleur du boîtier		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

Pocket Stamp Plus 20 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 35 / 3.5 mm
	Couleurs		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



THOMAS JERRY
MOUSE AVE. 115
MICE CITY, MC4058
THOMAS@JERRY.COM

14 x 38 mm

Stamp Mouse 20 Set

	Dimensions de l'empreinte		Caractères max. par ligne
	Couleur du boîtier		TS 35 / 3.5 mm
	Nombre max. de lignes par texte		Emballage



→ THOMAS JERRY ←
MOUSE AVENUE 115
MICE CITY, MC4058
e-mail: THOMAS@JERRY.COM
http://www.THOMAS-JERRY.com

18 x 47 mm

Stamp Mouse 30 Set

	Dimensions de l'empreinte		Caractères max. par ligne
	Couleur du boîtier		TS 35 / 3.5 mm
	Nombre max. de lignes par texte		Emballage



→ PHARMACIE DU MOULIN ←
PLACE DE LA NATION

10 x 69 mm

Printer 15 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
	Couleur du boîtier		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



SEAN PAUL
→ DUPONT ←
VICE PROCUREUR
43 RUE DE BENOIT
75 004 PARIS CEDEX
☎ 01 / 89 06 40 23
Fax: 01 / 89 06 40 55
mobile 89 06 40 57
e-mail: SEAN.PAUL@WEB.com
www.JEAN-PAUL-DEPONT.COM

40 x 60 mm

Printer 55 Set

	Dimensions de l'empreinte		TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
	Couleur du boîtier		Emballage
	Nombre max. de lignes par texte		Encrier
	Caractères max. par ligne		



SERVICE PRESSE
12 NOV. 2032
S.A DUROC

24 x 45 mm

Printer S 260 Set

24 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	16 ABC	Caractères max. par ligne
Couleur du boîtier		SET	TS 40 / 4 mm
4 mm	Hauteur de caractères	Emballage	
2	Nombre max. de lignes par texte	E/200/2	En option: Encrier (2-Couleurs)



SEAN PAUL
→ DUPONT ←
12 NOV. 2032
01 / 89 06 40 23
Fax: 01 / 89 06 40 55

30 x 45 mm

2360 Set

30 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	SET	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
4 mm	Hauteur de caractères	Emballage	
4	Nombre max. de lignes par texte	E/2300/2	En option: Encrier (2-Couleurs)
20 ABC	Caractères max. par ligne		



PAYE le
12 NOV. 2032
Par

24 x 41 mm

Formules disponibles:

R E Ç U I e P A R :
R E P : C O M P T A B I L I S E l e
P A Y É I e S A I S I E l e

2160/RL

24 x 41 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage	
4 mm	Hauteur de caractères	E/2100	Encrier
2	Nombre max. de lignes par texte	E/2100/2	En option: Encrier (2-Couleurs)
4 mm	Hauteur de caractères		



INTERNATIONAL
TOY COLLECTORS CLUB
HOTLINES
COLOGNE 0044 / 3717 22
VIENNA 0055 / 4913 28
e-m@il: TOY@CLUB.com

27 x 58 mm

**2400 Set
avec plaques interchangeables**


27 x 58 mm	Dimensions de l'empreinte	SET	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
6	Nombre max. de lignes par texte	Emballage	
26 ABC	Caractères max. par ligne 3 mm	E/2600	Encrier
21 ABC	Caractères max. par ligne 4 mm		



Green Line

Nous prenons nos responsabilités

La gamme de tampons à encrage automatique constituée principalement de matériaux durables et recyclables. Un minimum de 65 % à 80 % de plastique recyclé est utilisé. Les émissions de CO₂ déjà considérablement réduites mais inévitables sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard), basés sur la frontière de système "cradle to gate".



Évalué selon ISO 14044, approuvé par C7 Consult, un institut indépendant et basé sur la frontière de système "cradle to gate"



1 tampon - 2 variations de ImageCard™



La marque de la gestion forestière responsable

Les manches de la Classic Green Line - sont en bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)



Le label vert autrichien est attribué par le Ministère de l'Environnement Autrichien *



Dans le cadre de la certification ISO 14001, la gamme Green Line de COLOP fut sujet d'un audit séparé



Bandes avec caractères individuels disponibles pour plusieurs modèles

* Valable pour les articles avec des encriers noirs, rouges et verts. Emballage: carton pliant.



Charles Verdure
980 Av De L'Industrie
72400 Cherre
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm

	Printer 20 Green Line		
	14 x 38 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleurs	E/20	Encrier
	4	Nombre de lignes recommandées	



Greenleaf
AGENCE DE PUBLICITÉ
78760 Jouars-Pontchartrain
Tél : +55 5 43 93 20 20
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm

	Printer 30 Green Line		
	18 x 47 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleurs	E/30	Encrier
	5	Nombre de lignes recommandées	



GREEN LINE BUREAU
95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne
Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81
green@line-bureau.fr.com
SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm

	Printer 40 Green Line		
	23 x 59 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleurs	E/40	Encrier
	6	Nombre de lignes recommandées	



**INTERNATIONAL
ART COLLECTORS CLUB**
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

	Printer 50 Green Line		
	30 x 69 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleurs	E/50	Encrier
	7	Nombre de lignes recommandées	



Charles Verdure
980 Av De L'Industrie
72400 Cherre
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm

	Pocket Stamp Plus 20 Green Line		
	14 x 38 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleurs	E/PSP20	Encrier
	4	Nombre de lignes recommandées	



Greenleaf
AGENCE DE PUBLICITÉ
78760 Jouars-Pontchartrain
Tél : +55 5 43 93 20 20
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm

	Pocket Stamp Plus 30 Green Line		
	18 x 47 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	Couleurs	E/PSP30	Encrier
	5	Nombre de lignes recommandées	



GREEN LINE BUREAU
 95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne
 Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81
 green@line-bureau.fr.com
 SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm

	Pocket Stamp Plus 40 Green Line		
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



12 NOV. 2032

	Printer S 220 Green Line		
	Couleurs		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier



1 2 3 4 5 6

	Printer S 226 Green Line		
	Couleurs		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Tableau des Spéciaux
	Emballage		



ORIGINAL
 ANNULE FACTURE
 AVOIR LETTRE
 CONFIRMATION ORIGINAL
 COPIE PAYEE
 DUPLICATA RAPPEL
 ENVOI EN NOMBRE URGENT

	Printer S 220/W Green Line		
	Couleurs		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier



DATE D'ENTRÉE
 12 NOV. 2032
AGENCIA DE VIAJES

24 x 45 mm

	Printer S 260 Green Line		
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Hauteur de caractères		En option: Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		



REÇU le
 12 NOV. 2025
 Rep: L1

TELECOPIE 12 NOV. 2025 L2 L3
 PAYÉ le 12 NOV. 2025 Par:

24 x 45 mm

	Printer S 260L Green Line		
	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		En option: Encrier
	Hauteur de caractères		Encrier (2-Couleurs)
	Nombre de lignes recommandées		

* comprend une ligne pour la date



GREEN LINE SECURITY LTD

14 Rue Blaise Benoit
33300 Bordeaux
Tel: +55 507 56 05
Fax: +55 508 58 75
e-mail: green-line@security.co.fr

30 x 45 mm

70%	2300 Green Line		
	30 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	7	Nombre de lignes recommandées	E/2300 Encrier



RECU LE AGENCE DE GREENLINE

12 NOV. 2032

14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg
Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax: +53 4 55 59 59 58

30 x 45 mm

70%	2360 Green Line		
	30 x 45 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	4mm	Hauteur de caractères	E/2300 Encrier
	5*	Nombre de lignes recommandées	E/2300/2 En option: Encrier (2-Couleurs)



FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION

5 Rue De Paris 95270 Chaumontel FRANCE
Tel: +55 532 81 39 78
Fax: +55 532 80 38 79
french-flag@association.co.fr.net

37 x 58 mm

75%	2600 Green Line		
	37 x 58 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	8	Nombre de lignes recommandées	E/2600 Encrier



★★★ **Green Line** ★★★
BANQUE FRANCE

12 NOV. 2032

678 Route De Adret 07500 Guilherand Granges
Tel : +45 900 14 95 01 - Fax : +45 900 14 96 00
e-mail: green@line_banque.fr.net

37 x 58 mm

70%	2660 Green Line		
	37 x 58 mm	Dimensions de l'empreinte	Emballage
	4mm	Hauteur de caractères	E/2600 Encrier
	7*	Nombre de lignes recommandées	E/2600/2 En option: Encrier (2-Couleurs)



Office Green Line voir page 30

* comprend une ligne pour la date



Microban® Stamps

Tampons dotés de protection antibactérienne



Microban® Stamps

Dans la vie quotidienne les tampons passent de mains en mains ce qui occasionne énormément de contacts et de transmissions de bactéries. Intégrée en cours de fabrication, la protection antibactérienne Microban® empêche la prolifération de bactéries nocives.



Les principaux points de contacts sont dotés d'une protection antibactérienne Microban® intégrée



Gauche : surface non protégée

A droite : la surface protégée avec Microban



COLOP utilise la technologie Microban 3G Silver™, intégrée lors de la fabrication, elle ne s'estompera pas, y compris après lavage



COLOP regularly participate in the Microban Quality Assurance programme



Jean Jacques DUBOIS
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

Printer 10 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

Printer 20 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

Printer 30 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



ENTREPRISE DE MACONNERIE G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

Printer 40 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



INTERNATIONAL ART COLLECTORS CLUB
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

Printer 50 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



Coiffeur Visagiste
28 bd Victor Hugo
06000 Nice
tel: 04 97 70 23 33
tel: 04 97 68 22 32
fax 04 99 63 24 35
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

Printer 60 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Couleurs		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		



GREEN LINE SECURITY LTD

14 Rue Blaise Benoit
33300 Bordeaux
Tel: +55 507 56 05
Fax: +55 508 58 75
e-mail: green-line@security.co.fr

30 x 45 mm

2300 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier



RECU LE AGENCE DE GREENLINE

12 NOV. 2032

14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg
Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax: +53 4 55 59 59 58

30 x 45 mm

2360 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION

5 Rue De Paris 95270 Chaumontel FRANCE
Tel: +55 532 81 39 78
Fax: +55 532 80 38 79
french-flag@association.co.fr.net

37 x 58 mm

2600 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Nombre de lignes recommandées		Encrier



★★★ **Green Line** ★★★
BANQUE FRANCE

12 NOV. 2032

678 Route De Adret 07500 Guilherand Granges
Tel: +45 900 14 95 01 - Fax: +45 900 14 96 00
e-mail: green@line_banque.fr.net

37 x 58 mm

2660 Microban®

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	Hauteur de caractères		Encrier
	Nombre de lignes recommandées		En option: Encrier (2-Couleurs)



ENTREPRISE DE MACONNERIE
G. AZEVEDOS
17 avenue des Marais

Dominique Le Franc FERRAND
Avocat 4.78.13.27.12
26, rue des Tilleuls 177 422

Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

18 x 47 mm

23 x 59 mm

Pocket Stamp Plus 20 Microban®

Pocket Stamp Plus 30 Microban®

Pocket Stamp Plus 40 Microban®

	PSP 20: Dimensions de l'empreinte		PSP 20: Nombre de lignes recommandées
	PSP 30: Dimensions de l'empreinte		PSP 30: Nombre de lignes recommandées
	PSP 40: Dimensions de l'empreinte		PSP 40: Nombre de lignes recommandées
	Couleurs		Emballage
	PSP 20: Encrier		PSP 30: Encrier
	PSP 40: Encrier		

* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



Recharges

Les éléments de qualité
qui font la différence



Les encriers Colop sont développés et produits pour correspondre spécifiquement aux montures automatiques COLOP - la combinaison parfaite pour des empreintes parfaites.



Changement simple et propre de l'encrier



Encre haute qualité utilisée :


- Certification de document
- Non toxique
- Formule anti-séchage



Empreintes propres et précises uniquement avec les encriers COLOP originaux



Egalement disponible : empreinte bi-couleur en rouge et bleu



Disponible en 5 couleurs standard



Recharges Colop



Les encres COLOP® utilisées dans les timbres à encrage automatique sont testées et considérées comme durables et inaltérables selon la DIN (norme industrielle allemande) ISO 14145-2



Ne pas réencrer



Emballage

Recharges



	Printer 05
	Printer 10 Printer C 10 Mini-Dateur S 120 Mini-Folio S 126 Mini-Info S 120/W Mini-Dateur S 160
	Mini-Print S 110 Mini-Folio S 120/13 Mini Info-Dateur S 120/WD Mini-Dateur S 120/DD Mini-Dateur S 120/P Mini-Dateur S 160/DD
	Printer 15
	Printer 20 Printer C 20
	Printer 25
	Printer 30 Printer C 30
	Printer 35 Printer 35-Dateur
	Printer 38 Printer 38-Dateur
	Printer 40 Printer C 40

	Printer 45
	Printer 50 Printer C 50
	Printer 52 Printer 52-Dateur
	Printer 53 Printer 53-Dateur
	Printer 54 Printer 54-Dateur
	Printer 55 Printer 55-Dateur
	Printer 60 Printer C 60 Printer 60-Dateur
	Printer R 12
	Printer R 17
	Printer R 24 Printer R 24-Dateur
	Printer R 30 Printer R 30-Dateur
	Printer R 40 Printer R 40-Dateur Printer R 40-Dateur - "12/24-heures"
	Printer R 45 Printer R 45-Dateur Classic R 2045

	Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-heures"
	Printer R 50 Printer R 50-Dateur
	Printer Oval 44
	Printer Oval 55 Printer Oval 55-Dateur
	Printer T 45 Printer T 45-Dateur
	Printer Q 12
	Printer Q 17
	Printer Q 20
	Printer Q 24 Printer Q 24-Dateur
	Printer Q 30 Printer Q 30-Dateur
	Printer Q 43 Printer Q 43-Dateur
	Printer S 200 Printer S 260 Printer S 220 Printer S 220/W Printer S 226 Printer S 226/P

Recharges

E/R 2040	Expert R 3040 Expert R 3040-Dateur
E/2100	Classic 2100 Classic 2100/3 Classic 2100/4 Classic 2100/W Classic 2106 Classic 2106/P Classic 2160 Expert 3100 Expert 3160
E/2300	Classic 2300 Classic 2360 Classic 2000/5 Classic 2006 Expert 3300 Expert 3360 Office S 300 Office S 360
E/3400	Expert 3400
E/2600	Classic 2400 Classic 2460 Classic 2008 Classic 2010 Classic 2000/P Classic 2000/WD Classic 2600 Classic 2660 Classic 2008/P Classic 2010/P Expert 3600 Expert 3660 Office S 400 Office S 600 Office S 608 Office S 608/P Office S 610 Office S 610/P Office S 660
E/3700	Expert 3700
E/2800	Classic 2800 Classic 2860 Expert 3800 Expert 3860
E/3900	Expert 3900 Expert 3960 Expert 3960 S3 / S4 Expert 3960 Double Date

E/Pocketstamp 20°	Pocket Stamp 20
E/Pocketstamp 30°	Pocket Stamp 30 Pocket Stamp Oval 30
E/Pocketstamp 25°	Pocket Stamp Q 25 Pocket Stamp R 25
E/Pocketstamp R30°	Pocket Stamp R 30
E/Pocketstamp R40°	Pocket Stamp R 40
E/Minipocket°	Mini Pocket Stamp
E/PSP 20°	Pocket Stamp Plus 20
E/PSP 30°	Pocket Stamp Plus 30
E/PSP 40°	Pocket Stamp Plus 40

Recharges bicolores

E/200/2	Printer S 260 Printer S 260/L Printer S 260/RL Printer S 226/P
E/R 30/2	Printer R 30
E/R 30 Dateur/2	Printer R 30-Dateur
E/R 40/2	Printer R 40
E/R 40/1 Dateur/2	Printer R 40-Dateur
E/R 45 Dateur/2	Printer R 45-Dateur Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-heures"
E/Q 43/2	Printer Q 43-Dateur
E/R 50/2	Printer R 50
E/R 50 Dateur/2	Printer R 50-Dateur
E/53/2	Printer 53-Dateur
E/54/2	Printer 54-Dateur
E/55/2	Printer 55-Dateur
E/35/2	Printer 35-Dateur
E/Q 30 Dateur/2	Printer Q 30-Dateur

Recharges bicolores

E/38/2	Printer 38-Dateur
E/R 2040/2	Expert R 3040-Dateur
E/2100/2	Classic 2160 Classic 2160/RL Classic 2106/P Expert 3160
E/2300/2	Classic 2360 Classic 2006/P Expert 3360 Office S 360 Office S 360/RL
E/2600/2	Classic 2460 Classic 2660 Expert 3660 Office S 660
E/2800/2	Classic 2860 Expert 3860
E/3900/2	Expert 3960

Recharges bicolores

E/10/2	Mini-Dateur S 160 Mini-Dateur S 160/L
--------	--

Recharges bicolores

E/12/2	Mini-Dateur S 120/WD Mini-Dateur S120/P
--------	--

Recharges bicolores

E/20/S6	Printer 20
E/30/S6	Printer 30
E/40/S6	Printer 40
E/50/S6	Printer 50

Recharge stylo bille

D1	StampWriter Pen Stamp Alu Magnet Touch
----	---

**pas neutre en CO₂

* Encriers en feutre

Tous les encriers sont également disponibles en version "feutre" à l'exception de ceux marqués d'un *. Les encriers en feutre ont été conçus spécialement pour des encres spéciales à base d'huile ou des solvants, par exemple l'encre COLOP 802, à séchage rapide.

Encriers de couleur pour autres modèles

COLOP offre une vaste gamme d'encriers de couleurs pour les tampons d'autres fabricants. Sur demande, nous vous fournirons de plus amples informations.



Timbres à bandes

Tradition et qualité
fiable



Tampons en caoutchouc traditionnel avec bandes profondément moulées pour une utilisation avec un tampon encreur séparé. Disponibles en dateurs ou numéroteurs.



Economique et fonctionnel. Disponible en différentes Tailles et hauteurs de caractères



Grâce au cadre métallique le tampon est doté d'une solidité et d'une longévité sans pareil



Des caractères spéciaux sont disponibles pour la majorité des modèles



Manches ergonomiques conçus pour une utilisation confortable



ANNULE 1 2 NOV. 2032

ANNULE P A Y É
 COMMANDE RECLAME
 EMBALLE R E Ç U
 EXPEDIE REPONDU
 FACTURE RETOURNE
 L I V R E V E R I F I E

04000/WD

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------



04000

1 2. NOV. 2032 1 2. 11. 32

03000 / 03000 SD

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------

1 2. NOV. 2032 1 2. 11. 32

04000 / 04000 SD

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------



07000

1 2. NOV. 2032

05000

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------

1 2. NOV. 2032

07000

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------

1 2. NOV. 2032

09000

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------

1 2. 11. 2032

12000

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------

1 2. 11. 2032

15000

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------

1 2. 11. 2032

18000

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------



03004 1 2 3 4

03006 1 2 3 4 5 6

03008 1 2 3 4 5 6 7 8

03010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

03012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Timbres à bandes: 3 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
04004	04006	04008	04010	04012							

Timbres à bandes: 4 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
05004	05006	05008	05010	05012							

Timbres à bandes: 5 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
07004	07006	07008	07010	07012							

Timbres à bandes: 7 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
09004	09006	09008	09010	09012							

Timbres à bandes: 9 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
12004	12006	12008	12010	12012							

Timbres à bandes: 12 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
15004	15006	15008	15010	15012							

Timbres à bandes: 15 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
18004	18006	18008	18010	18012							

Timbres à bandes: 18 mm

Numéroteurs

Hauteur de caractères 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm.
Nombre de bandes 4, 6, 8, 10 et 12 bandes.

Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z, avec des signes spéciaux, dateurs ou multiformules etc. sont disponibles sur demande.

Bandes de: 3 - 15 mm = 0 - 9 / - .
18 mm = 0 - 9 / -

€# En option: Tableau des Spéciaux

Bande	Bande "Standard"	Bande "Euro"	Bande "kg"	Bande "c"	Bande "x"	Bande "1/4"	Bande "A-M"	Bande "N-Z"
Contenu de la bande: La bande contient les chiffres de 0-9 ainsi que des caractères spéciaux. Un espace blanc se trouve sur toutes les bandes (sans le sigle Euro)	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	Bande contient toutes les lettres de A-M	Bande contient toutes les lettres de N-Z
	/	№	kg	,	/	¼		
	-	€	%	F	-	½	Sans caractères spéciaux et chiffres	
	.	#	/	¢	x	¾		
		\$						

Les éléments suivants sont disponibles avec les bandes mentionnées ci-dessus dans n'importe quel ordre:

Article	Hauteur de caractères	Nombre de bandes	Echantillon d'empreinte	
S 200	S 226 SZ	4 mm	6	2 4 , 5 0 %
	S 226/P SZ	4 mm	6	€ 9 0 , 2 0
CLASSIC LINE	2106 SZ	4 mm	6	# 5 8 9 4 2
	2106/P SZ	4 mm	6	4 5 4 , 5 kg
	2008 SZ	5 mm	8	№ 8 0 7 / 1 2 4
	2008/P SZ	5 mm	8	A B - 5 9 0 1 3
	2010 SZ	5 mm	10	S A 1 0 0 1 0 0 4 5
	2010/P SZ	5 mm	10	\$ 2 8 , 6 5 3 , 4 6
TIMBRES À BANDES	03000 SZ	3 mm	4, 6, 8, 10, 12	# 2 6 7 9 / 4 6 - 4 6 7 <small>03004 03006 03008 03010 03012</small>
	04000 SZ	4 mm		7 6 9 4 8 2 4 6 5 1 M N <small>04004 04006 04008 04010 04012</small>
	05000 SZ	5 mm		A 6 4 6 - 6 7 6 / 4 4 2 <small>05004 05006 05008 05010 05012</small>
	07000 SZ	7 mm		0 0 0 0 4 6 6 7 , 8 8 kg <small>07004 07006 07008 07010 07012</small>
	09000 SZ	9 mm		0 C 0 0 0 0 8 9 0 / 0 9 <small>09004 09006 09008 09010 09012</small>
	12000 SZ	12 mm		1 , 2 x 0 , 8 x 1 , 5 M <small>12004 12006 12008 12010 12012</small>
	15000 SZ	15 mm		№ 4 7 9 0 / 0 8 8 - 6 3 <small>15004 15006 15008 15010 15012</small>



P 700/10
25 x 55 mm

12 NOV. 2032

P 700/11
35 x 50 mm

12 NOV. 2032

P 700/12
35 x 55 mm

12 NOV. 2032

P 700/13
35 x 60 mm

12 NOV. 2032

P 700/14
35 x 70 mm

12 NOV. 2032

P 700/15
40 x 54 mm

12 NOV. 2032

P 700/16
40 x 60 mm

12 NOV. 2032

P 700/33
35 x 45 mm

12 NOV. 2032

P 700/24
45 x 65 mm

12 NOV. 2032

P 700/18
50 x 70 mm

12 NOV. 2032

P 700/32
51 x 51 mm

12 NOV. 2032

P 700/19 - Ø 51 mm
P 700/34 - Ø 44 mm

12 NOV. 2032

P 700/22/oval - 44 x 67 mm

12 NOV. 2032

P 700




Hauteur de caractères



Emballage

Taille de plaques

P 700/10	25 x 55 mm
P 700/33	35 x 45 mm
P 700/11	35 x 50 mm
P 700/12	35 x 55 mm
P 700/13	35 x 60 mm
P 700/14	35 x 70 mm
P 700/32	51 x 51 mm
P 700/15	40 x 54 mm
P 700/16	40 x 60 mm
P 700/24	45 x 65 mm
P 700/18	50 x 70 mm
P 700/34	Ø 44 mm
P 700/19	Ø 51 mm
P 700/22/oval	44 x 67 mm



P 700/S5
35 x 54 mm

12 NOV. 2032

12 NOV. 2032

P 700/S6
35 x 54 mm

P 700/S3
35 x 75 mm

12 NOV. 2032

12 NOV. 2032

P 700/S4
35 x 75 mm

P 700/S2
90 x 55 mm

12 NOV. 2032

12 NOV. 2032

P 700/S8
90 x 55 mm

P 700/S7
55 x 65 mm

12 NOV. 2032

P 700/S9
120 x 120 mm

P 700/S1
100 x 100 mm

12 NOV. 2032

P 700 avec plaque horaire

	P 700/UZ/12H: Dimensions de l'empreinte		Hauteur de caractères
	P 700/UZ/24H: Dimensions de l'empreinte		Emballage

P 700 Spécial

	Hauteur de caractères		Emballage
--	-----------------------	--	-----------

Plaques spéciales

P 700/S1	100 x 100 mm
P 700/S2	90 x 55 mm
P 700/S3	35 x 75 mm
P 700/S4	35 x 75 mm
P 700/S5	35 x 54 mm
P 700/S6	35 x 54 mm
P 700/S7	55 x 65 mm
P 700/S8	90 x 55 mm
P 700/S9	120 x 120 mm

Autres tailles de plaque et positions de date sur demande



Numrex 4



Hauteur de caractères



Emballage

Numrex 5



Hauteur de caractères



Emballage

Numrex 6



Hauteur de caractères



Emballage

Autres tailles et modèles spéciaux sur demande



Numrex 4



Numrex 5



Numrex 6



Swing Stamp



Swing Stamp 140/200: Dimensions de l'empreinte



Swing Stamp 200/260: Dimensions de l'empreinte



Emballage



Encres et Tampons Encreurs

Seulement l'original garantit
la meilleure qualité



Idéal pour les tampons manuels et les timbres à bandes Encres Colop pour différents matériaux et tampons encreurs appropriés dans de nombreuses variations et tailles.



Les encres standards COLOP sont indélébiles. L'offre comprend cependant également des encres UV, adaptées à l'archivage et encres à séchage rapide



Les tampons encreurs COLOP sont robustes, peu importe qu'ils soient en plastique ou en métal



Formats extra-large pour tous types de tampons encreurs disponibles particulièrement approprié pour les encres à séchage rapide



Nombreuses encres à tampons pour divers matériaux



Encre 801

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml

Encre COLOP à base d'eau

Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère

Application: pour tous les matériaux absorbants



Encre 810

	Couleurs		Contenu
	Emballage		

Encre COLOP à base d'eau

Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère

Application: pour tous les matériaux absorbants



Encre à séchage rapide 802

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml

Encre à base de solvant pour les coussinets de feutre

Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc

Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants excepté PE / PP



Encre UV 804

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml

Encre pour enciers standards et coussinets de feutres, visible sous la lumière ultraviolette

Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère

Application: pour tous les matériaux absorbants



Encre permanente pour archivage 805

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml

Encre à base d'huile pour les plaques standard et coussinets de feutre

Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc

Application: pour tous les matériaux absorbants



Encre à séchage rapide 809

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml

Encre à base de solvant pour enciers standard et enciers en feutre

Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc

Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants. Produit non-dangereux.

Disponibilité d'encres spéciales sur demande.



		Micro tampons encreurs	
		Taille Micro 1*: 50 x 90 mm	Taille Micro 2*: 70 x 110 mm
	Taille Micro 3: 90 x 160 mm	Couleurs	
	Emballage		



		Micro tampons encreurs M	
		Taille Micro M1: 50 x 90 mm	Taille Micro M2: 70 x 110 mm
		Couleurs	Emballage



	Top Pad	
	Taille Top Pad 160/220: 160 x 220 mm	Taille Top Pad 240/310: 240 x 310 mm
	Couleurs	Emballage



Presse à estamper

Design moderne et pratique



Les presses à estamper Colop laissent une empreinte impressionnante - la combinaison d'une conception équilibrée et fonctionnalité optimisée.



Utilisation facile et intuitive pour un gaufrage du papier sans effort jusqu'à 160g - également adaptée aux petites mains



Le mécanisme de verrouillage garantit aussi bien une fiabilité absolue qu'un maniement facile



La base et la doignée recouverte de caoutchouc garantissent la stabilité et permettent un gaufrage agréable



Les presses à estamper COLOP peuvent être équipées avec des plaques de texte soit en plastique soit en métal - simplement par échange du support de la plaque de texte



La construction et la forme particulière des parties en métal chromées procure une haute qualité toute en robustesse



Un étui attractif et compact offre la protection lors du transport



Ø 41 mm

Presse à estamper

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	* Etui compris 49 x 136 x 90 mm		



Ø 51 mm

Presse à estamper

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	* Etui compris 49 x 136 x 90 mm		



25 x 50 mm

Presse à estamper

	Dimensions de l'empreinte		Emballage
	* Etui compris 49 x 136 x 90 mm		



Matériel pour plaques de texte pour presse à estamper

	A5		1,5 mm
--	----	--	--------

Étiquette collante dorée pour presse à estamper

	Ø 55 mm		250 pièces par rouleau
	Couleurs		

Caoutchouc laser




Caoutchouc laser sans odeur			
Caoutchouc laser économique sans odeur			
	A4, A3 (CL sans odeur)		A4 (CL économique sans odeur)
	60 Shore A (CL sans odeur)		55 Shore A (CL économique sans odeur)
	2,3 mm		Emballage

Photopolymer




Photopolymer VX55	
	1 kg / 18 kg
Solution de lavage	
	5 litre
Anti-mousse	
	1 litre
Sel de post-insolation Imagepac	
	350 g



Film de Protection			
	A3, A4, A5		A4 315 mm x 180 m / rouleau
	A3 500 mm x 180 m / rouleau		A5 200 mm x 50 m / rouleau
Base plastique			
	A3, A4, A5		100 feuilles
Mousse de bordure			
	2,5 mm x 8 mm x 30 m		
Film Imageblack			
	A4		50 feuilles

Imagepac



Imagepac XTRA	Epaisseur	Emballage
Imagepac XTRA A4	2,3 mm	5 pièces
Imagepac XTRA A5	2,3 mm	10 pièces
Imagepac XTRA A6	2,3 mm	5 pièces
Imagepac XTRA A7	2,3 mm	10 pièces
Imagepac XTRA A8	2,3 mm	20 pièces
Imagepac	Epaisseur	Emballage
Imagepac A5	2,3 mm	10 pièces
Imagepac A6	2,3 mm	5 pièces
Imagepac A7	2,3 mm	10 pièces
Imagepac A8	2,3 mm	20 pièces



EOS Line

La gamme complète
des tampons flash

La gamme EOS est moderne et ergonomique. Cette technologie permet d'optimiser la taille du manche par rapport à la taille de l'empreinte. Les tampons EOS Standard et XL noirs sont composés d'au moins 80 % de plastique recyclé.



Fenêtre image
extra large pour
les impressions
à taille réelle et
personnalisation



Couvercle
anti-poussière
pour la
protection
et le transport



Motivational
Stamp -
parfaits pour
les enseignants
pour motiver
leurs élèves



Réencrage
propre et
facile



Des empreintes
très grandes
sont aussi
possibles



Pour de plus amples informations quant à la gamme EOS Flash de COLOP veuillez SVP visiter www.colop.com ou contacter votre contact habituel chez COLOP.

Legende

Plastic bag



Emballage
sous blister



Emballé
en boîte
individuelle



Carton
extérieur



Boîte
individuelle
avec languette



21 / 11 / 159002 / Français



