Shiny®

Depuis 1957

Index

Printer Line — Encrage automatique — 1

Printer Line — Encrage automatique — 3

ECO Line — Encrage automatique — 12

Elite Stamp — Encrage automatique / Pré-encrés — 14

Handy Stamp — Encrage automatique / Pré-encrés — 15

Essential Line / Heavy Metal — Encrage automatique — 17

DUO — Montures manuelles — 22

Timbres à sec — Timbres à sec — 26

Kit marquage textile — Encrage automatique — 30

Sceau personnel — Cachet à cire — 32

Flash Stamp — Eminent/Premier Line — 35

Formules — Formules — 54

D-I-Y Set — Timbres à composer soi-même — 57

Dateur à plaque — Dateur à plaque / Multiformules / Porte-timbres — 62

Dateur / Numéroteur — Dateur / Numéroteur — 64

Tampons encreurs — 66

Encres — 68

Caoutchouc laser — 72

Cassettes d'encrage — 73

Embellissez votre quotidien

PRINTER LINE

1. Blanc 2. Noir 3. Bleu 4. Rouge 5. Vert citron



Façade gravable

*en option



TP-001
Fond noir lettre blanche



TP-002
Fond noir lettre jaune

CONTROLE
N° 5642-A

S-814

S-814

- 8x14 mm
- S-814-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~5

Couvercle inclu avec S-814

URGENT

S-851

S-851

- 10x26 mm
- S-851-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~5

OPTION :
S-851-8 Cuvette

S-852

S-852

- 14x38 mm
- S-852-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~5

OPTION : S-852-8 Cuvette

S-853

S-853

- 18x47 mm
- S-853-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~5

OPTION : S-853-8 Cuvette

S-854

S-854

- 22x58 mm
- S-854-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~5

OPTION : S-854-8 Cuvette

S-855

S-855

- 25x70 mm
- S-855-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~5

OPTION : S-855-8 Cuvette

PRINTER LINE

La précision du montage et la souplesse de fonctionnement garantissent une grande qualité d'impression.

	FORMATS			COULEUR	EMBALLAGE
S-841	10x26 mm	S-851-7	S1821-8	1~11	
S-841L	10x30 mm	S821L-7	S821L-8	1~11	
S-842	14x38 mm	S-852-7	S1822-8	1~11	
S-843	18x47 mm	S-853-7	S1823-8	1~11	
S-844	22x58 mm	S-854-7	S1824-8	1~11	
S-845	25x70 mm	S-855-7	S1825-8	1~11	
S-846	27x65 mm	S-846-7		1~11	

Format d'empreinte

URGENT

S-841

Elsa

S-841L

NE PAS OUVRIR DOCUMENTS CONFIDENTIELS

S-842

M. & Mme Georges MARTIN
25, avenue des Plages
64502 BIARRITZ
Tél.: 05.59.59.63.63 - Fax: 05.59.59.63.64

S-843

ECOLE de CONDUITE
AUTO - MOTO
Rue du Château d'Eau - 31000 TOULOUSE
AGRÉMENT N° E 64 000 0001 0
Tél. 05 59 63 31 20 - Fax 05 59 63 77 14

S-845

ARABESQUE
Cours de danse classique
Préparation aux concours
22 Place Ravel - 64200 BIARRITZ
N° IDENTIF.024 569 87 25Z - Tél. 07 59 63 31 21

S-844

CABINET D'ASSURANCES
Professionnels
Particuliers
13006 MARSEILLE
Tél. 04 00 25 00 68

S-846

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Blanc 2.Noir 3.Bleu 4.Jaune 5.Rouge 6.Ruby 7.Amethyste 8.Peridot 9.Topaze 10.Aquamarine 11.Gris

1 Noir 2 Bleu 3 Jaune 4 Rouge

S-835

S-835 S-835D

- 20x30 mm · S-835-7
- EMBALLAGE ·
- COULEUR · 1~4

S-826

S-826 S-826D

- 24x41 mm · S-400-7B
- EMBALLAGE · · S-400-7C
- COULEUR · 1~4

S-836



S-836 S-836D

- 30x45 mm · S-836-7
- EMBALLAGE · · S-836D-7
- COULEUR · 1~4

S-827

S-827 S-827D

- 30x50 mm · S-827-7
- EMBALLAGE · · S-827D-7
- COULEUR · 1~4

S-837

S-837 S-837D

- 40x50 mm · S-837-7
- EMBALLAGE · · S-837D-7
- COULEUR · 1~4

Printer Line

S-828

S-828 S-828D

- 33x56 mm
- S-828-7

EMBALLAGE
- S-828D-7

COULEUR · 1~4

S-829

S-829 S-829D

- 40x64 mm
- S-829-7

EMBALLAGE
- S-829D-7

COULEUR · 1~4

S-834

S-834 S-834D

- 30x65 mm
- S-834-7

EMBALLAGE
- S-834D-7

COULEUR · 1~4

S-830

S-830 S-830D

- 38x75 mm
- S-830-7

EMBALLAGE
- S-830D-7

COULEUR · 1~4

S-830DL

S-830DR

S-830DD

Caractères spéciaux:



S-820 · S-815 · S-515 · S-510 · S-520

1 Noir · 2 Bleu · 3 Jaune · 4 Rouge

	FORMAT		COULEUR	EMBALLAGE
S-820	6x12 mm	S-820-7	1~9	
S-815	8x15 mm	S-815-7	1~4	
S-510	12x12 mm	S-510-7	1~4	
S-515	15x15 mm	S-515-7	1~4	
S-520	20x20 mm	S-520-7	1~4	

Livrés avec cuvette.

S-524



S-524D

S-524 S-524D

- 24x24 mm · S-524-7
- EMBALLAGE ·
- COULEUR · 1~4

S-530

S-530D

S-530 S-530D

- 32x32 mm · S-530-7
- EMBALLAGE ·
- COULEUR · 1~4

S-538



S-538D

S-538 S-538D

- 38x38 mm · S-538-7
- EMBALLAGE · · S-538D-7
- COULEUR · 1~4

OPTION : S-538-8 Cuvette

S-542

S-542D

S-542 S-542D

- 42x42 mm · S-542-7
- EMBALLAGE · · S-542D-7
- COULEUR · 1~4

OPTION : S-542-8 Cuvette

Printer Line

CONFIDENTIEL

S-308

S-308

· 10x45 mm	· S-308-7
EMBALLAGE ·	COULEUR · 1~4

Trésorier
MERCE TUNING CLUB

S-310

S-310

· 13x54 mm	· S-311-7
EMBALLAGE ·	COULEUR · 1~4

S-310A Plaque : Max. 5x49 mm

SALON DU JOUET PARIS

29 JUIN 2022 - 29 JUIN 2022

S-310B

EXPRESSO CAFE

29 JUIN 2022 1 2 3 4 5 6 7

Caractères spéciaux:

/ / / / / / /
- - - - - - -

S-310C

GRAND PRIX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Caractères spéciaux:

/ / / / / / / / / / / / /
- - - - - - - - - - - - -

S-310A S-310B S-310C S-310D

EMBALLAGE ·	· S-311-7
COULEUR · 1~4	· S-311-7A

S-310D

COPIE FACTURE DUPLICATA
LETTRE ANNULE RECOMMANDE
URGENT RECU LE E-MAILE
CONFIDENTIEL REPONDU LE ORIGINAL

BONSAI CENTER

COPIE 29 JUIN 2022

A la Bonne Auberge - Avignon

S-831

S-831

· 10x70 mm	· S-831-7
EMBALLAGE ·	COULEUR · 1~4

M. LAFITTE Paul - BNP
Compte n° 90006 00890 00000010000 99

S-832

S-832

· 15x75 mm	· S-832-7
EMBALLAGE ·	COULEUR · 1~4

1 Noir 2 Bleu 3 Jaune 4 Rouge

S-833

S-833

· 25x82 mm	· S-833-7
EMBALLAGE ·	COULEUR · 1~4

TRI-45
TRI-45D

TRI-45 TRI-45D

· 45x45x45 mm	· TRI-45-7
EMBALLAGE ·	
COULEUR · 1~4	

O-3045
O-3045D

O-3045 O-3045D

· 30x45 mm	· O-3045-7
EMBALLAGE ·	· O-3045D-7
COULEUR · 1~4	
OPTION : O-3045-8 Cuvette	

O-3555
O-3555D

O-3555 O-3555D

· 35x55 mm	· O-3555-7
EMBALLAGE ·	· O-3555D-7
COULEUR · 1~4	

Printer Line

R-512

R-517

R-517D

R-520

	FORMAT		COULEUR	EMBALLAGE
R-512	∅12 mm	R-512-7	1~4	
R-517	∅17 mm	R-517-7	1~4	
R-517D	∅17 mm	R-517D-7	1~4	
R-520	∅20 mm	R-520-7	1~4	

R-512 et R-517D: Livrés avec cuvette

OPTION: R-520-8 Cuvette pour R-520

R-542D:
livré avec cuvette

R-524



R-524D

R-524 R-524D

- Ø 24 mm · R-524-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~4

OPTION :
R-524-8 Cuvette pour R-524

R-532



R-532D

R-532 R-532D

- Ø 32 mm · R-532-7

EMBALLAGE · · R-532D-7

COULEUR · 1~4

OPTION : R-532-8 Cuvette

R-538



R-538D

R-538 R-538D

- Ø 38 mm · R-538-7

EMBALLAGE · · R-538D-7

COULEUR · 1~4

OPTION : R-538-8 Cuvette

1 Noir 2 Bleu 3 Jaune 4 Rouge

R-542 R-542D

R-542 R-542D

- Ø 42 mm
- R-542-7
- R-542D-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~4

OPTION : R-542-8 Couvercle

R-546 R-546D

R-546 R-546D

- Ø 46 mm
- R-546-7
- R-546D-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~4

OPTION : R-546-8 Couvercle

R-552 R-552D

R-552 R-552D

- Ø 52 mm
- R-552-7
- R-552D-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~4

OPTION : R-552-8 Couvercle

R-542D-T12

R-542D-T24

R-542D-T12 R-542D-T24

- Ø 41 mm
- R-542D-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~4

OPTION : R-542-8 Couvercle

Note: L'épaisseur du caoutchouc + adhésif du R-542D-T1 / R-542D-T24 doit être de 2.4~2.5mm.

Printer Line

1 Noir 2 Bleu

S-300 +

29 JUIN 2022

S-302D +

29 JUIN 2022

S-309 +

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ . . . . .

$ - - - - -

S-304 +

COPIE	FACTURE
LETTRE	ANNULE
URGENT	RECU LE
CONFIDENTIEL	REPONDU LE
DUPLICATA	E-MAILE
RECOMMANDE	ORIGINAL

S-300 S-303 S-302D S-304 S-309

Mini Dateur

EMBALLAGE ·	· S-300-7
COULEUR · 1~2	· S-303-7

4 en1 Mini Dateur S-303 +

PAYÉ ← REÇU

29 JUIN 2022 — FAXÉ

..... — e-mailé

S-400 +

29 JUIN 2022

S-409 +

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ . , . . Kg

$ – X ¢ ¼ ½ %

S-449 +

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Caractères spéciaux:

- - - - - - - - - -

/ / / / / / / / / /

S-400~S-410 S-449

Dateur Printer

EMBALLAGE ·	· S-400-7
COULEUR · 1~2	· S-400-7D

S-401 +

PAYÉ le

29 JUIN 2022

Par:.....

S-402 +

REÇU le

29 JUIN 2022

Rép:.....

S-403 +

FAXÉ le

29 JUIN 2022

.....page(s) par.....

S-311 +

29 JUIN 2022 - 29 JUIN 2022

S-312 + ou

COPIE	FACTURE	DUPLICATA
LETTRE	ANNULE	RECOMMANDE
URGENT	RECU LE	E-MAILE
CONFIDENTIEL	REPONDU LE	ORIGINAL

COPIE 29 JUIN 2022

S-313 +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Caractères spéciaux:

/ / / / / / / / / / / / / /

- - - - - - - - - - - - - -

S-311 S-312 S-313 S-314

Dateur Printer

EMBALLAGE ·	· S-311-7
COULEUR · 1~2	· S-311-7B

S-314 +

ou

29 JUIN 2022

Plaque : Max. 10x25 mm

PET recyclé

ECO Line

Conscient des menaces et des dégradations qui pèsent sur l'environnement, comme la déforestation, Shiny présente sa gamme ECO Line, une série de produits fabriqués à 75 % avec des matériaux recyclés.

Production de copeaux de bouteilles en PET



ABS: Ce matériau a été certifié par le centre de développement de l'industrie des plastiques.

PET: Ce matériau a été certifié par les systèmes de certifications scientifiques (S.C.S.)

Jean Pierre DUFAUT
24, avenue de verdun
33120 BORDEAUX
Tél.: 05 56 56 56 05

ES-722

Monsieur Jérôme SAN SEBASTIAN
26 - MASSEUR - KINESITHÉRAPEUTE C
Centre de Soins HOBAIKIO - Route d'Anglet
64310 ASCAIN
Tél. 05 59 59 92 25
64 7 01008 1 | 0 | 39 | 31

ES-723

	FORMAT	EMBALLAGE
ES-722	14x38 mm	S-722-7
ES-723	18x47 mm	S-723-7

ECO Line

PET 100%
Le matériau PET recyclé à 100% à partir de bouteilles d'eau compose plus de 77% du plastique utilisé.

PET-□□□ : PET (Recyclé)

75% Matériau recyclé post consommation ABS

ES-□□□ : ABS (Recyclé)

842

846



843

844

	FORMAT	EMBALLAGE
842	14x38 mm	S-852-7
843	18x47 mm	S-853-7
844	22x58 mm	S-854-7
846	27x65 mm	S-846-7

□□□-300

29 JUN 2022

□□□-309

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ . . . . .
$ - - - - -

300 309 Mini Dateur

EMBALLAGE · · S-300-7

PET

□□□-414

COPIE FACTURE
LETTRE ANNULE
URGENT RECU LE
CONFIDENTIEL REPONDU LE
DUPLICATA E-MAILE
RECOMMANDE ORIGINAL

400 409 414 Dateur Printeur

EMBALLAGE · · S-400-7

PET

□□□-400

29 JUN 2022

□□□-409

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ . , . . Kg
$ - X ¢ ½ %

PET(Recyclé)

□□□-3600

3600 Dateur à plaque

1. 35x50 mm
2. 35x55 mm
3. 40x60 mm
4. 50x70 mm

HAUTEUR DE BANDE · 7x30 mm

29 JUN 2022

EMBALLAGE ·

PET

Elite Stamp



Insérer une nouvelle cassette





Enlever une cassette usagée





Elite Stamp

1 Blanc | 2 Noir | 3 Fushia | 4 Vert | 5 Aquamarine | 6 Ruby

EL-42 Encrage automatique

- Ø 42 mm
- Elite-42-7

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~6

compatible Ø 42mm et Ø 32mm

ELF-42 Pré-encré

- Ø 42 mm

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~6

compatible Ø 42mm et Ø 32mm



EL-42 / ELF-42

Handy Stamp

S-□□□ : Encrage automatique
Epaisseur: 2.3~2.8 mm

SP-□□□ : Pré-encré
Epaisseur: 3.0~4.5 mm

Démarquez-vous !

Handy Stamp

Une évolution de l'Handy Stamp original

Timbre de poche
Un modèle dont le mécanisme unique permet l'utilisation d'une seule main.
Seulement 1/4 du volume d'un timbre classique.
Muni d'une agrafe et livré avec un étui, il est idéal pour un usage nomade.

Jean Pierre DUFAUT
24, avenue de verdun
33120 BORDEAUX
Tél.: 05 56 56 56 05

S-1722 / SP-1722

S-1723 / SP-1723

CRYPTOMO CORP.
www.cryptomo.com.tw
19 avenue de la République - Résidence Les Platanes
88642 LORGY cedex - Tél. 07 93 68 17 23

S-1724 / SP-1724

	FORMAT		COULEUR	EMBALLAGE
S-722	14x38 mm	S-1722-7	5~10	
SP-722	14x38 mm		5~10	
S-723	18x47 mm	S-1723-7	1~5	
SP-723	18x47 mm		1~5	
S-724	25x58 mm	S-1724-7	1~5	
SP-724	25x58 mm		1~5	

1.Noir 2.Bleu 3.Fushia 4.Rose 5.Vert 6.Violet
7.Ruby 8.Amethyste 9.Aquamarine 10.Or 11.Argent

- **Smart** Design unique
- **Compact** Parfait pour le transport
- **Innovant** Mécanisme breveté

	FORMAT		COULEUR	EMBALLAGE
S-Q12	12x12 mm	S-Q12-7	1~8	
SP-Q12	12x12 mm		1~8	
S-Q17	17x17 mm	S-Q17-7	1~8	
SP-Q17	17x17 mm		1~8	
S-Q24	24x24 mm	S-Q24-7	1~8	
SP-Q24	24x24 mm		1~8	

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge 5.Bleu azur 6.Lavande
7.Vert 8.Vert menthe

S-Q12 / SP-Q12

S-Q17 / SP-Q17

S-Q24 / SP-Q24

S-Q32 / SP-Q32

S-Q32F

S-Q32 S-Q32F / SP-Q32	
· 32x32 mm	· S-Q32-7
EMBALLAGE ·	· S-Q32-7F
COULEUR · 1~4	

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge

S-Q42 / SP-Q42



S-Q42F

S-Q42 S-Q42F / SP-Q42	
· 42x42 mm	· S-Q42-7
EMBALLAGE ·	· S-Q42-7F
COULEUR · 1~4	

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge

Essential Line
Heavy Metal

★ Agent fongistatique intégré

Manche antidérapant
Le matériau choisi pour le manche protège la main et réduit l'impact lors de l'utilisation.

Design élégant
La structure métal offre une sensation d'élégance qui se démarque des stéréotypes.

Index lisible
La fenêtre transparente permet de voir l'intégralité du texte et d'identifier plus facilement le timbre.

Fonctionnement
Une base antidérapante et un fonctionnement parfait sont aussi des caractéristiques importantes de l'Essential et Heavy Metal.

Bouton de blocage
Le blocage est aisé pour chaque opération comme le changement de cassettes ou le réglage de la date et des chiffres.

Structure solide
Une base en métal procure une excellente stabilité pour des impressions de qualité et assure une grande longévité.

Fongistatique agent intégré

★ **GAMME HEAVY METAL**
Ce timbre a été traité avec un agent fongistatique qui stoppe la croissance des champignons pathogènes. Cet agent retarde aussi le développement et l'activité des odeurs bactériennes.

Essential Line

Heavy Metal

Essential Line
Heavy Metal

Ergonomie, robustesse et confort

HM-6000 · E-900

HM-6100 · E-910

· E-91008

12345678

Caractères spéciaux:

– – – – – – – –
/ / / / / / / /

HM-6440 · E-940

29 JUIN 2022

· E-946/PL

123456

HM-6446 · E-946

123456

Caractères spéciaux:

№	/	/	•	¼	Kg
St.	–	–	F	½	%
#	.	X	¢	¾	/
$	.	.	.	.	.

HM-6000	HM-6100
E-900	E-910
· 24x41 mm	· 900-7
EMBALLAGE ·	· 910-7

Essential Line

Heavy Metal

Réf.E pour Essential Réf.HM pour Heavy Metal

123456 Avec plaque

123456 Sans plaque (Bandes seulement)

HM-6001 ·

HM-6101 ·

HM-6001 HM-6101	
· 32x38 mm	· 6001-7
EMBALLAGE ·	· 6101-7

HM-6003 · E-903

HM-6103 · E-913

· E-91306

123456

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

· E-91308

12345678

Caractères spéciaux:

- - - - - - - -
/ / / / / / / /

HM-6003 HM-6103	
E-903 E-913	
· 30x50 mm	· 903-7
EMBALLAGE ·	· 913-7

HM-6004 · E-904

HM-6104 · E-914

· E-91406

123456

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

· E-91408

12345678

Caractères spéciaux:

- - - - - - - -
/ / / / / / / /

HM-6004 HM-6104	
E-904 E-914	
· 26x56 mm	· 906-7
EMBALLAGE ·	· 916-7

HM-6005 · E-905

HM-6105 · E-915

· E-91506

123456

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

· E-91508

12345678

Caractères spéciaux:

- - - - - - - -
/ / / / / / / /

HM-6005 HM-6105	
E-905 E-915	
· 45x45 mm	· 905-7
EMBALLAGE ·	· 915-7

Essential Line
Heavy Metal

HM-6006 · E-906

HM-6106 · E-916

· E-91606

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

· E-91608

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - - - - -
/ / / / / / / /

HM-6006	HM-6106
E-906	E-916
· 33x56 mm	· 906-7
EMBALLAGE ·	· 916-7

HM-6007 · E-907

HM-6107 · E-917

· E-91706

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

· E-91708

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - - - - -
/ / / / / / / /

HM-6007	HM-6107
E-907	E-917
· 40x60 mm	· 907-7
EMBALLAGE ·	· 917-7

HM-6008 · E-908

HM-6108 · E-918

· E-91806

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

· E-91808

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - - - - -
/ / / / / / / /

HM-6008	HM-6108
E-908	E-918
· 47x68 mm	· 908-7
EMBALLAGE ·	· 918-7

· E-918DD

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

· E-918DL
· E-918DR

HM-6708/PL · E-9708/PL 5mm-8 bandes avec plaque

HM-6710/PL · E-9710/PL 5mm-10 bandes avec plaque

Caractères spéciaux:

№ / / / / , ¼ Kg
€ - - - - F ½ %
. . . X ¢ ¾ /
$

Caractères spéciaux:

№ / / / / / , / /
€ - - - - - F - -
. . . . . ¢ . .
$

HM-6708/PL	HM-6710/PL
E-9708/PL	E-9710/PL
· 40x60 mm	· 907-7
EMBALLAGE ·	

HM-6558/PL · E-958/PL 5mm-8 bandes avec plaque

HM-6510/PL · E-9510/PL 5mm-10 bandes avec plaque

Caractères spéciaux:

№ / / / / , ¼ Kg
€ - - - - F ½ %
. . . X ¢ ¾ /
$

Caractères spéciaux:

№ / / / / / / , / /
€ - - - - - - F - -
. . . . . ¢ . .
$

HM-6558/PL HM-6510/PL
E-958/PL E-9510/PL

· 33x56 mm · 906-7

EMBALLAGE ·

HM-6558 · E-958 5mm-8 bandes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HM-6510 · E-9510 5mm-10 bandes

HM-6770 E-970

EMBALLAGE · · 906-7

RÉPONDU LE 29 JUIN 2022

HM-6770 · E-970 Dateur multiformules

HM-6416/PL · E-9416/PL 4mm-16 bandes avec plaque



HM-6418/PL · E-9418/PL 4mm-18 bandes avec plaque

Caractères spéciaux:

№ / / . , . ¼ Kg № / / . , . ¼ Kg
€ - - - F - ½ % € - - - F - ½ %
. . X ¢ X ¾ lb # . . X ¢ X ¾ lb
$ $

Caractères spéciaux:

№ / / / . , . ¼ Kg № / / / . , . ¼ Kg
€ - - - - F - ½ % € - - - - F - ½ %
. . . X ¢ X ¾ lb # . . . X ¢ X ¾ lb
$ $

HM-6416/PL HM-6418/PL
E-9416/PL E-9418/PL

· 30x68 mm · 908-7

EMBALLAGE ·

HM-6416 · E-9416 4mm-16 bandes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

HM-6418 · E-9418 4mm-18 bandes



HM-6009 HM-6109

HM-6009 HM-6109

· Ø 45 mm · 6009-7

EMBALLAGE · · 6109-7

Essential Line
Heavy Metal

HM-6014

HM-6014 HM-6114

· 60x90 mm

EMBALLAGE·

· 6014-7

· 6114-7

HM-61146

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. – – F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

HM-61148

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

– – – – – – – –
/ / / / / / / /

HM-6114

HM-6114DD

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. – – F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

HM-6114DL
HM-6114DR

HM-6015

HM-6115

HM-6015 HM-6115

· 65x116 mm

EMBALLAGE·

· 6015-7

· 6115-7

HM-61156

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. – – F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

HM-6115DD

HM-6115DL · HM-6115DR

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. – – F ½ %
. X ¢ ¾ /
$ . . . . .

HM-61158

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

– – – – – – – –
/ / / / / / / /

DUO

Un pour Tous !!

Plus de 100 formats disponibles

Conscient des menaces et dégradations de l'environnement comme la déforestation, SHINY a le plaisir de vous présenter DUO, une monture révolutionnaire promise à remplacer les tampons bois traditionnels. DUO de SHINY propose un grand nombre de formats et permet plus de possibilités que les tampons bois.

75% Matériau recyclé post consommation ABS

ECO Line

Caractéristiques et avantages du DUO de SHINY

- Possibilité de mélanger ou assortir les manches avec la monture.
- Rangement facilité par la possibilité de séparer manche et monture.
- Conversion possible de la monture avec caoutchouc en monture pré-encrée.
- Le manche nomade permet un transport aisé dans un attaché case.
- Plus de 100 formats disponibles.

Options possibles



Remarques

Utilisation du DUO avec caoutchouc:
Epaisseur: 2.3~3.5 mm

(L'ajout d'adhésif mousse est recommandé pour les grands formats
Réf: Adhésif mousse CU-003)

Pour la cuvette avec tampon encreur intégré nous recommandons une épaissseur de 3.3~3.5 mm afin d'avoir de meilleures impressions.

2.3mm ← Caoutchouc
+
1mm ← Adhésif mousse

DUO en utilisation pré-encré.
Epaisseur: 5.0 mm

Exemple:
Insert flashable: FS-1025
Cartouche réservoir: CS-1025



Insert flashable → 3mm
Colle +
Cartouche → 2mm

Accessoires:
Sticker adhésif: ST-002 (dimensions: 210x297mm)
Adhésif mousse: CU-003 (adhésif, dimensions: 360x360x1mm)
Insert flashable: FS-□□ □□ (HxLmm)
Cartouche réservoir: CS-□□ □□ (HxLmm)
Colle: G-01 (pour l'insert flashable et la cartouche réservoir)

Les accessoires soigneusement choisis par SHINY ont été testés sur machines pour plus de 3000000 impressions. Pour avoir entière satisfaction, n'utilisez que des accessoires originaux SHINY.

Faire une empreinte sur le sticker adhésif.



DH-00 (H: 55mm)
(Le plus petit diamètre)

DH-12 (H: 17.3mm)
(Le plus petit diamètre)



Monture

DH-01 (H: 55mm)

DH-02 (H: 17.7mm)



Adhésif mousse: CU-003 (dimensions: 360x360x1mm)

DH-03 (H: 67.4mm)

DH-04 (H: 65.2mm)

Conçu pour les montures pré-encrées



Sticker adhésif: ST-002 (dimensions: 210x297mm)

Réf. No: M□-□□ □□□ (HxL mm)



Manche :
DH-00: Petit manche (le plus petit diamètre)
DH-01: Petit manche
DH-12: Manche compact (le plus petit diamètre)
DH-02: Manche compact
DH-03: Grand manche
DH-04: Grand manche (avec ressort)

Combinaisons possibles
ex. DUO **M1025** :
Monture----------**M1025**
Cuvette avec tampon encreur----------**M1025-7**
Cuvette----------**M1025-8**
Monture + Cuvette et tampon encreur-----**M1025+7**
Monture + Cuvette----------**M1025+8**

DUO

DH-01 (DH-02) ⟷ DH-03 (DH-04)



Compatible avec DH-03 (DH-04)



Compatible avec DH-03 (DH-04)



Compatible avec DH-03 (DH-04)



Compatible avec DH-01 (DH-02)



Compatible avec DH-01 (DH-02)



MR17~MR43 sont compatibles avec DH-01 (DH-02)
MR50 est compatible avec DH-03 (DH-04)



L'épaisseur totale recommandée du matériau gravé doit être de 3.5~3.8mm (hors adhésif) afin d'obtenir les meilleurs résultats d'impression.

Deluxe
Timbre à sec

Compatibilité des supports pour EG/ES/EM/ED :

Support \ Timbre	EG	ES	EM	ED
EM-5	●	●	●	●
EM-6	●	●	●	●
EM-7	●			●
EM-8	●	●	●	●
EM-9	●	●	●	





Mécanisme de réduction de pression



Noir Chromé Doré Anthracite Gris

EG Presse de bureau

- 48x156x117 mm

EMBALLAGE · (Coffret cadeau)

COULEUR · 1~5

SUPPORT . MODELE

EM-5 · Ø 41 mm
EM-6 · 25x50 mm
EM-7 · Ø 50 mm
EM-8 · 41x41 mm
EM-9 · Compatible avec Ø 20mm, Ø 31mm, 20x20mm et 31x31mm

Timbres à sec

Gris métal



- D'un maniement aisé cette pince de poche est très simple à utiliser. Le levier gainé de caoutchouc asssure un fonctionnement précis et confortable.
- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Un étui rigide permet de ranger facilement ou de transporter aisément la pince de poche et son support.
- Compatible avec les supports EM-5, EM-6, EM-8 et EM-9.



ES Pince de poche

- 28x115x54 mm

EMBALLAGE ·

COULEUR · Gris métal

SUPPORT . MODELE

EM-5 · Ø 41 mm

EM-6 · 25x50 mm

EM-8 · 41x41 mm

EM-9 · Compatible avec Ø 20mm, Ø 31mm, 20x20mm et 31x31mm

Gris métal



- D'un maniement aisé cette pince de poche est très simple à utiliser. Le levier gainé de caoutchouc asssure un fonctionnement précis et confortable.
- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Un étui rigide permet de ranger facilement ou de transporter aisément la pince de poche et son support.
- Compatible avec les supports EM-5, EM-6, EM-8 et EM-9.

EM Pince de poche

- 28x126x58 mm

EMBALLAGE ·

COULEUR · Gris métal

SUPPORT . MODELE

EM-5 · Ø 41 mm

EM-6 · 25x50 mm

EM-8 · 41x41 mm

EM-9 · Compatible avec Ø 20mm, Ø 31mm, 20x20mm et 31x31mm

- La base est compatible avec les pinces ES et EM. Lors du couplage avec la pince EM, laissez les entretoises en position (voir ci-dessous) et les retirer lorsque vous utilisez la pince ES.

EB Smart Base

- 56x157x93 mm

EMBALLAGE ·

COULEUR · Noir



Etui Deluxe

- 109x150 mm

COULEUR · Noir

(Pour ES/EM)





- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Presse de bureau dotée de pieds avec embouts caoutchouc antidérapants.

ED Presse de bureau

· 53x115x62 mm
EMBALLAGE ·
COULEUR · Noir
SUPPORT . MODELE
EM-5 · Ø 41 mm
EM-6 · 25x50 mm
EM-7 · Ø 50 mm
EM-8 · 41x41 mm



- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Presse de bureau dotée de pieds avec embouts caoutchouc antidérapants.

EH Presse de bureau

· 56x157x93 mm
EMBALLAGE ·
COULEUR · Noir
SUPPORT . MODELE
EH-2 · Ø 50 mm
EH-3 · 50x50 mm

- Un chassis en acier renforcé assure qualité, rigidité et durabilité.
- Une finition parfaite garantit un excellent mécanisme.
- Margeur ajustable.



ELR Presse de bureau

· 71x235x119 mm
EMBALLAGE ·
COULEUR · Noir
SUPPORT . MODELE
ELR-2 · Compatible avec Ø 50 mm et Ø 45 mm

ELR

Accessoires pour Timbres à sec

CS-1 · Or / CS-2 · Argent / CS-3 · Rouge / CS-4 · Vert

SPS-1 Plaque spéciale gravure laser

· 279 x 305 mm

EPAISSEUR · 2.1 mm

Stickers pour timbre à sec

· Ø 41 mm (24 pièces par feuilles A4)

· Ø 50 mm (15 pièces par feuilles A4)

Encreur pour empreinte timbre à sec

· Ø 41 mm (EP-1)	Noir	Rouge	Bleu
· Ø 50 mm (EP-2)	Noir	Rouge	Bleu

Supports / Blocs à graver

EM-1 (Métal)
Format: Ø 41 mm
(pour EG/ES/EM/ED)

EM-2 (Métal)
Format: 25 x 50 mm
(pour EG/ES/EM/ED)

EM-3 (Métal)
Format: Ø 50 mm
(pour EG/ED)

EM-5 (laser)
Format: Ø 41 mm
(pour EG/ES/EM/ED)

EM-6 (laser)
Format: 25 x 50 mm
(pour EG/ES/EM/ED)

EM-7 (laser)
Format: Ø 50 mm
(pour EG/ED)

EM-8 (laser)
Format: 41 x 41 mm
(pour EG/ES/EM/ED)

EM-9 (laser)
Format: Ø 20 mm Ø 31 mm
Format: 20 x 20 mm 31 x 31 mm
(pour EG/ES/EM)

EH-1 (Métal)
Format: Ø 50 mm
(pour EH)



EH-2 (laser)
Format: Ø 50 mm
(pour EH)

EH-3 (laser)
Format: 50 x 50 mm
(pour EH)

ELR-2 (laser)
Format: compatible pour Ø 45 mm
et Ø 50 mm
(pour ELR)

Bloc à graver métal
(pour EM-1/EM-2/EM-3/EH-1)

Bloc à graver laiton
(pour EM-1/EM-2/EM-3/EH-1)

Kit Marquage Textile

Un moyen rapide et efficace
pour identifier vos vêtements.

Simple à utiliser et
résistant aux lavages.

CTA. No._____

BANCO_____

TL-842

TL-842

· 14x38 mm	COULEUR · Bleu	
EMBALLAGE ·	· TL-842-7	
CONTENU ·	Printer	1
	Encreur (vierge)	1
	Ruban de marquage (2.743 m)	1
	Encre textile (10ml)	1

Kit Marquage Textile

B.H. PLUMBERS
HENRY STERN
2861 6261828

TL-882

Jusqu'à 3 lignes de texte.

TL-882

· 14x38 mm COULEUR · Bleu

EMBALLAGE · · TL-842-7

CONTENU ·	Printer	1
	Jeu de caractères	1
	Encreur (vierge)	1
	Pince	1
	Ruban de marquage (2.743 m)	1
	Encre textile (10ml)	1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères

TL-842-7

Cassettes d'encrage · Vierge

EMBALLAGE ·

TL-ST-1

Encre textile (10ml) · Noir

EMBALLAGE ·

TL-TAPE

Ruban de marquage (2.743 m) x 2

EMBALLAGE ·

Sceau personnel

Cachet à cire

Le pack cachet à cire de Shiny se compose d'un véritable manche en bois, d'un cachet interchangeable et d'un bâton de cire waterstons de grande qualité.

Par ailleurs, Shiny propose une sélection de différents cachets incluant un cachet vierge pour vos initiales personnelles ou dessin.

Vous pouvez ainsi ajouter une touche personnelle à votre courier ou vos invitations.



W-□□□

- Ø 18.5 mm

EMBALLAGE ·

Contenu du blister:
Manche bois
Cachet interchangeable
Bâton de cire rouge

Sceau personnel

WP-□□□

- Ø 18.5 mm

EMBALLAGE ·

Contenu du blister:
Manche en bois
Cachet interchangeable
Bâton de cire rouge
Agent de démoulage

WSP-1

WSP-2

WSP-1

EMBALLAGE ·

Mini creuset

WSP-2□□

EMBALLAGE ·

Mini creuset avec flacon de cire rouge.

(3 cachets)

(1 cachet)

WS-01

EMBALLAGE ·

De nombreux sets de cachets sont disponibles

WI-□□

EMBALLAGE ·

Contenu du blister:
Bâton de cire x 3pièces
Option:Rouge,Or et Argent

WB-□□

EMBALLAGE ·

Flacon de
Cire en granulés

WR-1 Agent de démoulage

- Ø 40 mm

EMBALLAGE ·



A Alphabet

WSZ-001

WSZ-002

WSZ-003

WSZ-004

WSZ-005

WSZ-006

WSZ-007

WSZ-008

WSZ-009

WSZ-010

WSZ-011

WSZ-012

WSZ-013

WSZ-014

WSZ-015

WSZ-016

WSZ-017

WSZ-018

WSZ-019

WSZ-020

WSZ-021

WSZ-022

WSZ-023

WSZ-024

WSZ-025

WSZ-026

B Signes et Logos

WSZ-051

WSZ-052

WSZ-053

WSZ-054

WSZ-055

WSZ-056

WSZ-057

Waterstons
Fabricant de cire

WI-□□ Bâton de cire

WB-□□ Cire en granulés

WI-01
rouge traditionnel

WI-02
Or

WI-03
Argent

WI-04
Vert

WI-05
Bleu royal

WI-07
Noir

WI-09
Bourgogne

WI-17
Blanc perle

WI-18
Ivoire

WI-19
Fushia

WI-20
Magenta

WI-23
Jaune

Flash Stamp

N'utilise que de l'encre et des matériaux flash de qualité supérieure.
Les timbres Flash pré-encrés de Shiny garantissent une excellente impression qui est supérieure aux autres

• Premier Line

• Lite

• Eminent Kit
• Eminent Line

Eminent Line

Placez la cartouche réservoir.



Collez l'insert sur la cartouche réservoir.



Insérez le cadre sur le support.

Mettez le tampon sur les deux supports pour l'encrage.

Versez l'encre dans l'orifice central.

Pressez doucement chaque cartouche d'encre.

Pressez les deux boutons afin d'insérer le tampon.

Prêt pour l'utilisation.

Alternative avec cartouche encrée.



Enlevez le support de la monture.



Collez l'insert flashé sur la cartouche réservoir.

Insérez le cadre sur le support.



Placez l'accélérateur d'encrage puis fermez avec la cuvette (accélérateur d'encrage positionné) afin que l'encre se répande plus rapidement. Enlevez ce dernier une fois l'encrage terminé.

Eminent Line

EK-□□□□ : Eminent Kit

E-□□□□ : Eminent Line (Assemblé)

1. Manche antidérapant

2.Noir 3.Bleu 4.Jaune 5.Rouge

E-1313

EK-1313 E-1313

- 13x13 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-2323

EK-2323 E-2323

- 23x23 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-3012

EK-3012 E-3012

- 12x30 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-3914

EK-3914 E-3914

- 14x39 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-4217

EK-4217 E-4217

- 17x42 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-4425

EK-4425 E-4425

- 25x44 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-5020

EK-5020 E-5020

- 20x50 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-5717

EK-5717 E-5717

- 17x57 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

E-6322

EK-6322 E-6322

- 22x63 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE ·

Eminent Line

E-5232

EK-5232 E-5232

· 32x52 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·



E-6035

EK-6035 E-6035

· 35x60 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·

E-7030

EK-7030 E-7030

· 30x70 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·

E-7727

EK-7727 E-7727

· 27x77 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·

E-0033

EK-0033 E-0033

· Ø 33 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·

E-0043

EK-0043 E-0043

· Ø 43 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·

E-4933

EK-4933 E-4933

· 33x49 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·

Réf. No.	Capacité
E-161-□	15 ml
E-161-□-1K	1000 ml

Couleur	Réf. No.
Noir	E-161-9
Rouge	E-161-2
Bleu	E-161-3
Violet	E-161-6
Vert	E-161-5

Ré-encrage Encre Eminent

EMBALLAGE ·

NOTE ·

L'encre Eminent est uniquement destinée au ré-encrage des timbres Eminent, Essential EO et des tampons Empreintes Digitales.

Huile

Eminent Line

EK-7550

· 50x75 mm	COULEUR · 1
EMBALLAGE ·	

EK-7550

EK-9975

· 75x100 mm	COULEUR · 1
EMBALLAGE ·	

EK-9975



Uniquement sur EK-7550 & EK-9975

Possibilité de régler la hauteur du tampon
en ouvrant le capot du manche.

Premier Line

Ce timbre pré-encré de qualité supérieure est facile à réaliser.
26 montures sont disponibles ainsi que 6 montures de poche.

Flashez ▶ **Encrez** ▶ **Montez**

* Le manche ergonomique assure un maximum de confort.
* Encre et matériau de flashage de qualité supérieure.
* Le gabarit breveté permet un alignement facile des compositions. Pas d'essai ni d'erreur! !
* Le gabarit indique également le volume d'encre à utiliser.
* Facile à ré-encrer pour des milliers d'impressions.

Premier Line

EA-055

A la Bonne Auberge - Avignon

EA-055

- 7x63 mm

FLASH BOX · EA-055-6

EMBALLAGE ·

EA-70

NE PAS OUVRIR DOCUMENTS CONFIDENTIELS

EA-70

- 14x39 mm

FLASH BOX · EA-70-6

EMBALLAGE ·

EA-75

GRAND PRIX

EA-75

- 15x46 mm

FLASH BOX · EA-75-6

EMBALLAGE ·

EA-105

M. & Mme Georges MARTIN
25, avenue des Plages
64502 BIARRITZ
Tél.: 05.59.59.63.63 - Fax: 05.59.59.63.64

EA-105

- 17x42 mm

FLASH BOX · EA-105-6

EMBALLAGE ·

EA-110

"LES ENFANTS S'EXPRIMENT"
COURS DE THEATRE - DESSIN
Association Loi 1901
Rue Maurice Chevalier - 64920 ANGLET
Tél. 09 98 56 24 22

EA-110

- 17x57 mm

FLASH BOX · EA-110-6

EMBALLAGE ·

EA-115

M.& Me Georges MARTIN
25, avenue de la Victoire
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 60 73 Fax: 04 90 78 40

EA-115

- 20x50 mm

FLASH BOX · EA-115-6

EMBALLAGE ·

EA-125

PHARMACIE des ALLEES
Joseph DUPONT
106 Allées Paulmy - Rés. de l'Hotel de Ville
92140 CLAMART
92 2 01952 1
Tél. 01 63 00 00 00

EA-125

- 26x51 mm

FLASH BOX · EA-125-6

EMBALLAGE ·

EA-140

ETS DUPON & FILS
Manufacture
Bois Landais

EA-140

- 30x52 mm

FLASH BOX · EA-140-6

EMBALLAGE ·

EA-145

Trésorier
MERCE TUNING CLUB

EA-145

- 16x62 mm

FLASH BOX · EA-145-6

EMBALLAGE ·

EA-150

Frédéric
ROBERT
Boucherie - Charcuterie
Place de la Mairie - 14000 CAEN
Tél. 02 31 00 22 99

EA-150

- 22x64 mm

FLASH BOX · EA-150-6

EMBALLAGE ·

Premier Line

EA-165

EA-165

- 38x64 mm

FLASH BOX · EA-165-6

EMBALLAGE ·

EA-185

EA-185

- 24x72mm

FLASH BOX · EA-185-6

EMBALLAGE ·

EA-190

EA-190

- 30x70 mm

FLASH BOX · EA-190-6

EMBALLAGE ·

EA-225

EA-225

- 52x75 mm

FLASH BOX · EA-225-6

EMBALLAGE ·

EA-245

EA-245

- 38x83 mm

FLASH BOX · EA-245-6

EMBALLAGE ·

EA-265

EA-265

- 18x85 mm

FLASH BOX · EA-265-6

EMBALLAGE ·

EA-275

EA-275

- 48x100 mm

FLASH BOX · EA-275-6

EMBALLAGE ·

EA-720

EA-720

- 34x112 mm

FLASH BOX · EA-720-6

EMBALLAGE ·

Eminent Line

EA-750

EA-750

- 45x130 mm

FLASH BOX · EA-750-6

EMBALLAGE ·

EA-700

EA-700

- 75x100 mm

FLASH BOX · EA-700-6

EMBALLAGE ·

EA-800



EA-800

- 95x130 mm

FLASH BOX · EA-800-6

EMBALLAGE ·

EA-305

EA-305

- Ø 14mm

FLASH BOX · EA-305-6

EMBALLAGE ·

EA-325

EA-325

- Ø 19 mm

FLASH BOX · EA-325-6

EMBALLAGE ·

EA-495

EA-495

- Ø 33 mm

FLASH BOX · EA-495-6

EMBALLAGE ·

EA-535

EA-535

- Ø 42 mm

FLASH BOX · EA-535-6

EMBALLAGE ·

EA-655

EA-655

- Ø 52 mm

FLASH BOX · EA-655-6

EMBALLAGE ·

Lite

Int Pat.

Plusieurs couleurs . Compact . Idéal pour un usage nomade

1 Noir

2 Blanc

3 Bleu

4 Fushia

5 Vert

6 Lavande

Monture

Flash Box

Cuvette

LI-75

PREMIUM NOTICE ENCLOSED

LI-75
· 15x46 mm
FLASH BOX · EA-75-6
EMBALLAGE ·
COULEUR · 1~6

LI-110

LI-110

- 17x57 mm

FLASH BOX · EA-110-6

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~6

LI-150

LI-150

- 22x64 mm

FLASH BOX · EA-150-6

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~6

LI-190

LI-190

- 30x70 mm

FLASH BOX · EA-190-6

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~6

LI-245

LI-245

- 38x83 mm

FLASH BOX · EA-245-6

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~6

LI-655

LI-655

- Ø 52 mm

FLASH BOX · EA-655-6

EMBALLAGE ·

COULEUR · 1~6

Flasheuses

FM-2000

FM-2000

Surface d'exposition : 66 x 134 mm

Spécifications:

- 4 Réglages d'exposition.
- Compatible avec les cadres gabarits FM1-□□□ pour réaliser plusieurs Flash box en une fois.
- EA-700 et EA-800 nécessite une rotation de 180° pour le 2ème flash pour compléter l'exposition.

FM-3000

FM-3000

Surface d'exposition : 95 x 130 mm.

Spécifications:

- Compatible avec tous les formats de Premier Line / Lite.
- Les cadres gabarits FM2-□□□ sont en option pour réaliser des plus grands volumes.
- Lors de l'utilisation des cadres gabarits FM2-□□□, le transparent OHP-2 peut être une option.

Cadre Gabarit

Le cadre gabarit breveté permet un alignement aisé du film texte avec la Flash box avant le flashage.

FM1-□□□ pour FM-2000

FM1-□□□
(sauf EA-700,
EA-750, EA-800)

FM1-750

FM1-700 / FM1-800

FM2-□□□ pour FM-3000

Pour un large volume de production.



Machine d'encrage Premier

Réaliser un timbre pré-encré Premier



Nouvelle Flash box, film de protection et de texte.

Placez le film texte et le film transparent sur le verre d'exposition.

Placez le cadre gabarit sur le film transparent.

Placez la Flash box dans les fenêtres du cadre gabarit.

Flashez en pressant le bouton.

Otez la Flash box du gabarit.

Remplissez les orifices avec le volume d'encre indiqué.



Utilisez une balance pour un dosage parfait.



Insérez la Flash box dans la monture Premier.

Prêt à être utilisé en 20 minutes.

Réaliser un timbre pré-encré Lite



Nouvelle Flash box, film de protection et de texte.

Placez le film texte et le film transparent sur le verre d'exposition.

Placez le cadre gabarit sur le film transparent.

Placez la Flash box dans les fenêtres du cadre gabarit.

Flashez en pressant le bouton.

Otez la Flash box du gabarit.

Remplissez les orifices avec le volume d'encre indiqué.

Utilisez une balance pour un dosage parfait.



Insérez la Flash box dans la monture Lite.

Prêt à être utilisé en 20 minutes.

Balance numérique

Balance miniature professionnelle avec une précision de 0.01g. Affichage bleue rétroéclairé. Fonction de mise hors tension automatique.

- Poids net: 131 g
- Dimensions: 15 x 6.4 x 1.8 cm

Instructions de ré-encrage pour Premier Line

Pour le ré-encrage, n'utilisez que de l'encre Eminent Speed Shiny pour une qualité optimale.

Détachez le manche de la monture.



Ajoutez 3~5 gouttes d'encre dans chaque orifice pour un meilleur résultat.

Remettez le manche sur la monture.

Instructions de ré-encrage pour Lite

Pour le ré-encrage, n'utilisez que de l'encre Eminent Speed Shiny pour une qualité optimale.

Enlevez la fenêtre d'affichage et l'étiquette du support du timbre.



Ajoutez 3~5 gouttes d'encre dans chaque orifice pour un meilleur résultat.

Remettez la fenêtre d'affichage et l'étiquette sur le support du timbre.

Encre Eminent Speed

Pour le ré-encrage, n'utilisez que de l'encre Eminent Speed Shiny pour une qualité optimale.



Coupez la pointe comme indiqué.



Une fois la pointe coupée, utilisez le capuchon présent dans la boite pour refermer le flacon.

Fermez après chaque utilisation.

Formule ST

Encrage automatique



Formule OA

Pré-encré

Cuvette de protection

Une cuvette de protection fonctionnelle permet un usage aisé au quotidien mais aussi un stockage parfait.
Une position ouverte permet d'utiliser la cuvette comme maintien pour le transport ou le stockage.

Index lisible

La fenêtre transparente permet de voir l'intégralité du texte.

Indicateur de position

L'indicateur de position permet de placer avec précision le timbre.

Manche antidérapant

Ergonomique et confortable le manche antidérapant est conçu pour une utilisation intensive.

Nouveau concept

L'OA est une combinaison parfaite entre qualité d'impression et nouvelles formes et fonctionnalités issues des nouvelles technologies.

Cliché amovible

Conçu pour un ré-encrage aisé, appuyez sur les boutons latéraux pour sortir le cliché.

Formules

Formules

ENCRE · ROUGE BLEU

EMBALLAGE ·

Encrage automatique

Pré-encré

Format d'Empreintes

- FR004 DUPLICATA
- FR131 Facture
- EN117 ORIGINAL
- FR006 LETTRE
- FR113 COMPTABILISÉ
- FR101 RECOMMANDÉ
- FR008 DEVIS
- FR116 pour information
- FR104 AVOIR
- FR019 PAYÉ
- FR132 Annulé
- FR115 PHOTOCOPIE
- FR023 BON DE LIVRAISON
- FR009 RAPPEL
- FR118 SPÉCIMEN
- FR103 CONFIDENTIEL
- FR021 COPIE
- EN003 URGENT

Formule pré-encrée

ENCRE · ROUGE BLEU

EMBALLAGE ·

Format d'Empreintes

- TFR001 CONFIDENTIEL
- TFR007 SPÉCIMEN
- TFR004 FAXÉ
- TFR003 COPIE
- TFR009 PAYÉ
- TFR006 REÇU
- TFR005 ARCHIVÉ
- TFR002 ORIGINAL
- TFR008 ANNULÉ

Formule pré-encrée

· 13x13 mm COULEUR · 1~2

ENCRE · ROUGE BLEU

1. Noir 2. Bleu

TAILLE REELLE
Format :13 X 13 mm

HS001	L	HS008		HS024	EXCELLENT
HS002	M	HS009		HS026	
HS003	S	HS013	Excellent	HS027	
HS004		HS014		HS028	
HS005	OK	HS022		HS031	
HS007		HS023		HS035	

▲ **Présentoir Pré-encrés PI-040**

Couleur	Réf. No.	Capacité
Rouge	SO-62	10 ml
Bleu	SO-63	10 ml

x 3~4 gouttes

PRE-ENCRE

x 3 gouttes

NOUVEAU OA

ORIGINAL OA

Réencrage Encrage pour pré-encré

EMBALLAGE ·

NOTE ·
L'encre SO est uniquement destinée au réencrage des formules OA.

REENCRAGE ·
Faites couler 3 à 4 gouttes d'encre SO dans chaque puit pour un meilleur résultat.

D-I-Y Set

PAT. NO.:
US 7, 011, 024 B1



D-I-Y Set

Des timbres de qualité à composer suivant vos besoins. Disponibles en Printer et Essential pour le bureau ou en Handy stamp pour un usage nomade.

Pour chaque usage

Les timbres à composer soi-même à encrage automatique sont, pour chaque usage, disponibles en Printer, Essential ou Handy stamp.

Choix varié de langages et dimensions

Un choix varié de caractères et de dimensions pour répondre à beaucoup de besoins dans de nombreux langages.

Simple et pratique

Ce système vous permet de composer le timbre à votre convenance.

Composteur additionnel

Composteur additionnel interchangeable pour un usage versatile (Réf. S-883, S-884).

Printer

Jeu de caractères

Pince



Composteur

S-882

RAPID'PLOMBIER
HENRY SUDRE
0477591028

Jusqu'à 3 lignes de texte.

S-882

· 14x38 mm COULEUR · Blanc

EMBALLAGE · · S-852-7

CONTENU ·	Printer	1
	Jeu de caractères	1
	Encreur	1
	Pince	1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères

S-883

MODEM TELECOM
MODELE: CF 00.285.367
REF. 18-08 12/05/15
VERIFIE PAR J.M ROLAND

Jusqu'à 4 lignes de texte.

S-883

· 18x47 mm COULEUR · Blanc

EMBALLAGE · · S-853-7

CONTENU ·	Printer	1
	Jeu de caractères	2
	Composteur	2
	Encreur	1
	Pince	1

POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères

S-884

LES ATELIERS MARCEL DUFOY
A L'ATT DE : M. GOURDON
3 AVENUE DU MARECHAL FOCH
75003 PARIS CEDEX 09
FRANCE

Jusqu'à 5 lignes de texte.

S-884

· 22x58 mm COULEUR · Blanc

EMBALLAGE · · S-854-7

CONTENU ·	Printer	1
	Jeu de caractères	2
	Composteur	2
	Encreur	1
	Pince	1

POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères

S-885

CENTRE OPTIQUE MUTUALISTE
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 A 18H30
TEL. 04 97 57 24 00 00
FAX: 04 97 57 24 00 01
MAIL : INFO@CENTREOPTIQUE.COM

Jusqu'à 6 lignes de texte.

S-885

· 25x70 mm COULEUR · Blanc

EMBALLAGE · · S-855-7

CONTENU ·	Printer	1
	Jeu de caractères	2
	Composteur	2
	Encreur	1
	Pince	1

POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères

D-I-Y Set

S-772

LIBRAIRIE BAUDELAIRE
71 RUE HONORE
CHARVIEU 38230
TEL. 04 78 32 54 00

Jusqu'à 4 lignes de texte.

S-772

· 14x38 mm	COULEUR · Aquamarine
EMBALLAGE ·	· S-722-7
CONTENU · Handy stamp	1
Jeu de caractères	1
Encreur	1
Pince	1
POLICE DE CARACTERES · 3.5mm - 420 caractères	

S-773

MME PATRICIA DE SAMARANGES
COURS DE CUISINE A DOMICILE
63 RUE DES DIPLOMATES
88250 LA BRESSE-HOHNECK
TEL. 03 09 54 01 02

Jusqu'à 5 lignes de texte.

S-773

· 18x47 mm	COULEUR · Aquamarine
EMBALLAGE ·	· S-723-7
CONTENU · Handy stamp	1
Jeu de caractères	1
Encreur	1
Pince	1
POLICE DE CARACTERES · 3.5mm - 420 caractères	

S-420

LE TOUR DU MONDE
AGENCE DE VOYAGE
PETER TOSCH
TEL. 0544248888
FAX:0544248889

Jusqu'à 5 lignes de texte.

S-420

· 24x41 mm	COULEUR · Bleu
EMBALLAGE ·	· S-400-7B
CONTENU · Printer	1
Jeu de caractères	1
Encreur	1
Pince	1
POLICE DE CARACTERES · 4mm - 256 caractères	

S-887

CABINET DE RECRUTEMENT
CONSULTATIONS
SUR RENDEZ-VOUS
DU LU
TEL/FA
CON

2 9 JUIN 2022

S-887D

Jusqu'à 6 lignes de texte (S-887).

S-887 S-887D

· 30x50 mm	COULEUR · Bleu
EMBALLAGE ·	· S-827-7
	· S-827D-7
CONTENU · Printer	1
Jeu de caractères	2
Encreur	1
Pince	1
POLICE DE CARACTERES · 3mm - 328 caractères 4mm - 256 caractères	

S-888

LA RECHERCHE DES TRESORS
24 RUE DES ARTISANS
47500 VILLEFRANCHE

2 9 JUIN 2022

S-888D

Jusqu'à 7 lignes de texte (S-888).

S-888 S-888D

· 33x56 mm	COULEUR · Bleu	
EMBALLAGE ·	· S-828-7	
	· S-828D-7	
CONTENU · Printer		1
Jeu de caractères		2
Encreur		1
Pince		1
POLICE DE CARACTERES · 3mm - 328 caractères 4mm - 256 caractères		

S-889

AU TERROIR DU PERIGORD NOIR
24 BIS RUE DE LA VICTOIRE
24230 SARLAT LA CANEDA

2 9 JUIN 2022

S-889D

Jusqu'à 8 lignes de texte (S-889).

S-889 S-889D

· 40x64 mm	COULEUR · Bleu	
EMBALLAGE ·	· S-829-7	
	· S-829D-7	
CONTENU · Printer		1
Jeu de caractères		2
Encreur		1
Pince		1
POLICE DE CARACTERES · 3mm - 328 caractères 4mm - 256 caractères		

3 en un

3 composteurs interchangeables sont inclus



R-5842

· Ø 42 mm	COULEUR · Noir	
EMBALLAGE ·	· R-542-7	
CONTENU · Printer		1
Jeu de caractères		1
Composteur		3
Encreur		1
Pince		1
Couvercle		1
POLICE DE CARACTERES · 3mm - 328 caractères		

D-I-Y Set

E-920

AU BORD DE L'EAU
BAR - RESTAURANT
JAMEYZIEU 38230
TEL. 0

2 9 JUIN 2022

E-920D

Jusqu'à 4 lignes de texte (E-920).

E-920 E-920D

· 24x41 mm

EMBALLAGE ·		· 900-7
		· 910-7
CONTENU ·	Timbre Essential	1
	Jeu de caractères	1
	Encreur	1
	Pince	1
POLICE DE CARACTERES ·	4mm - 256 caractères	

E-923

LE CENTRE DE LA TERRE
VISITE ET CONFERENCE
SUR RENDEZ-VOUS
TEL. 04 73 57 24 00

2 9 JUIN 2022

E-923D

Jusqu'à 6 lignes de texte (E-923).

E-923 E-923D

· 30x50 mm

EMBALLAGE ·		· 903-7
		· 913-7
CONTENU ·	Timbre Essential	1
	Jeu de caractères	2
	Encreur	1
	Pince	1
POLICE DE CARACTERES ·	3mm - 328 caractères 4mm - 256 caractères	

E-927

LE RELAIS DE LA POSTE

24 RUE DES ARTISANS

2 9 JUIN 2022

E-927D

Jusqu'à 9 lignes de texte (E-927).

E-927 E-927D

· 40x60 mm

EMBALLAGE ·		· 907-7
		· 917-7
CONTENU ·	Essential stamp	1
	Jeu de caractères	2
	Encreur	1
	Pince	1
POLICE DE CARACTERES ·	3mm - 328 caractères 4mm - 256 caractères	

Manche antidérapant

Ergonomique et confortable, le manche antidérapant est conçu pour une utilisation intensive.

Mollettes de réglages

Les mollettes permettent de régler la date facilement et sans à-coups.

Verrouillage

Le dateur à plaque Shiny se caractèrise par un verrouillage qui offre un meilleur confort lors de son utilisation.

Dateur à plaque

Dateur / Multiformules
Porte-timbres

S-3200

S-3200

Dateur à plaque

- 1. 31x41 mm
- 2. ∅ 41 mm
- 3. 31x45 mm
- 4. 55x55x55 mm
- 5. 32x32 mm
- 6. 32x38 mm

HAUTEUR DE BANDE 3.4x20 mm

EMBALLAGE · 11 MAR 2022

S-70

RÉPONDU LE 29 JUIN 2022

RÉCLAMÉ LE · Comptabilisé le · RÉPONDU LE
DÉBITÉ LE · ECHÉANCE LE · REÇU LE · EXPÉDIÉ LE
RETOURNÉ LE · CRÉDITÉ LE · VÉRIFIÉ LE · PAYÉ LE

Dateur multiformules

FRANÇAIS

EMBALLAGE ·

S-3600

S-3600

Dateur à plaque

FORMAT ·

1. 35x50 mm	4. 40x60 mm	7. 51x51 mm	36. 120x120 mm
2. 35x55 mm	5. 50x70 mm	10. 35x45 mm	13. 40x70 mm
3. 40x55 mm	6. ∅ 51 mm	12. 35x70 mm	15. ∅ 44 mm

HAUTEUR DE BANDE · 7x30 mm 29 JUN 2022

EMBALLAGE · S-3600

Porte-timbres

Réf. No	Pour... Timbres	/	Réf. No	Pour... Timbres
S-966	6		S-9414	6+8
S-968	8		S-9416	6+10
S-9610	10			

EMBALLAGE ·

Dateur

FRANÇAIS ·

D-5 29 JUIN 2022

D-4 29 JUIN 2022

D-3 29 JUIN 2022

EMBALLAGE ·

Numéroteur

EMBALLAGE ·

3 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

N-56
N-58
N-510
N-512

Caractères spéciaux:

N-56	N-58	N-510	N-512
Nº . / . ¼ Kg	Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / ,
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F
# X . ¢ ¾ lb.	# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢
$ St.	$ St.	$ St.	$ St.

4 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

N-46
N-48
N-410
N-412
N-415
N-416

Caractères spéciaux:

N-46	N-48	N-410	N-412	N-415	N-416
Nº . / . ¼ Kg	Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / ,	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / / /	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / / / /
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F	€ - - - - - F - ½ % - F - - -	€ - - - - - F - ½ % - F - - - -
# X . ¢ ¾ lb.	# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . . .	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . . . .
$ St.	$ St.	$ St.	$ St.	$ St.	$ St.

5 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

N-36
N-38
N-310
N-312
N-314
N-310A

A N 1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

N-36	N-38	N-310	N-312	N-314	N-310A
Nº . / . ¼ Kg	Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / ,	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / /	K X Nº / / . , . ¼ Kg
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F	€ - - - - - F - ½ % - F - -	L Y € - - - F - ½ %
# X . ¢ ¾ lb.	# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . .	M Z # . . X ¢ X ¾ lb.
$ St.	$ St.	$ St.	$ St.	$ St.	$ St.

Numéroteur

Numéroteur

EMBALLAGE ·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

N-26
N-28
N-210
N-214

7 mm

Caractères spéciaux:

N-26	N-28	N-210	N-214
Nº . / . ¼ Kg	Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / /
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F - -
# X . ¢ ¾ lb.	# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . .
$ St.	$ St.	$ St.	$ St.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

N-16
N-18
N-110
N-114

9 mm

Caractères spéciaux:

N-16	N-18	N-110	N-114
Nº . / . ¼ Kg	Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / /
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F - -
# X . ¢ ¾ lb.	# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . .
$ St.	$ St.	$ St.	$ St.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

N-06
N-08
N-014

11 mm

Caractères spéciaux:

N-06	N-08	N-014
Nº . / . ¼ Kg	Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / /
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F - -
# X . ¢ ¾ lb.	# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . .
$ St.	$ St.	$ St.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

N-A6
N-A8
N-A14

15 mm

Caractères spéciaux:

N-A6	N-A8	N-A14
Nº . / . ¼ Kg	Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / /
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F - -
# X . ¢ ¾ lb.	# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . .
$ St.	$ St.	$ St.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

N-B8
N-B10
N-B12
N-B14

18 mm

Caractères spéciaux:

N-B8	N-B10	N-B12	N-B14
Nº / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg	Nº / / / / . , . ¼ Kg / ,	Nº / / / / . , . ¼ Kg / , / /
€ - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ % - F	€ - - - - - F - ½ % - F - -
# . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb.	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢	# . . . . X ¢ X ¾ lb. . ¢ . .
$ St.	$ St.	$ St.	$ St.

Tampons encreurs

TAMPONS ENCREURS MÉTALLIQUES

Pour utilisation industrielle

Couleur	Réf. No.	Format
Sans encre	MP-1F	180 x 210 mm
	MP-3F	200 x 300 mm

Tampons encreurs durables, dont la cuve et le couvercle en métal résistent aux encres à base de solvants et alcool.

EMBALLAGE ·



Kit TAMPON ENCREUR VERSATILE

Couleur	Réf. No.	Format	Capacité
Blanc Noir Rouge Bleu	S5-Kit	79 x 155mm	28ml

EMBALLAGE ·

- Notez que l'encre Premium est volatile.
  Ne réencrez le tampon qu'avec le volume nécessaire et dans un local aéré.
- N'utilisez que du caoutchouc et pas de matériau photopolymère.

Huile

Feutre

Une encre appropriée à son application garantit une pleine satisfaction.

Tampons encreurs

Couleur		Dimensions
Noir		
Rouge	SP-1HF	45x65 mm
Bleu	SP-2HF	57x88 mm
Violet	SP-3HF	70x110 mm
Vert	S-4F	128x178 mm
Non encré	S-5F	79x155 mm

Pour le réencrage, utilisez l'encre Suprême SHINY 1 pour de meilleurs résultats.

EMBALLAGE ·

SP-1F / SP-2F /SP-3F

S-4F / S-5F

Tampons Empreintes Digitales

EMBALLAGE ·

Couleur	Réf. No.	Dimensions
Black	SM-1	45 x 65 mm
Red		
Blue	SM-2	∅ 40 mm

Pour ré-encrer les tampons Empreintes Digitales, n'utilisez que de l'encre Eminent. (E-161-9 noir, E-161-2 rouge, ou E-161-3 bleu) pour de meilleurs résultats.



SM-2



SM-1

Frottez simplement vos doigts pour effacer l'encre.



SM-2A

Frottez, c'est effacé !

Couleur	Réf. No.	Dimensions
Black	SM-2A	∅ 40 mm

Les tampons Empreintes Digitales s'adressent aux Assurances, Services Administratifs...
Une encre indélébile qui procure des impressions de qualité.

Agent de démoulage

pour Sceau personnel

EMBALLAGE ·

Réf. No.	Dimensions	Note
WR-1	Ø 40 mm	L'agent de démoulage rend la séparation de la cire plus aisée.



Huile

Pour l'usage en encrage automatique veillez à utiliser des cassettes en feutre.

Encre Suprême / pour encrage automatique

EMBALLAGE ·

Couleur	Réf. No.				
	28 ml	60 ml	60 ml	500 ml	1,000 ml
Noir	S-61	S-81	S-81B	S-61-0.5K	S-61-1K
Rouge	S-62	S-82	S-82B	S-62-0.5K	S-62-1K
Bleu	S-63	S-83	S-83B	S-63-0.5K	S-63-1K
Violet	S-64	S-84	S-84B	S-64-0.5K	S-64-1K
Vert	S-65	S-85	S-85B	S-65-0.5K	S-65-1K
Bordeaux	SR-1			SR-1-0.5K	SR-1-1K
Marron	SR-2			SR-2-0.5K	SR-2-1K
Jaune	SR-3			SR-3-0.5K	SR-3-1K
Menthe	SR-4			SR-4-0.5K	SR-4-1K
Orange	SR-5			SR-5-0.5K	SR-5-1K
Rose	SR-6			SR-6-0.5K	SR-6-1K
Turquoise	SR-7			SR-7-0.5K	SR-7-1K
Vert Fluo	SRN-1				SRN-1-1K
Jaune Fluo	SRN-2				SRN-2-1K
Orange Fluo	SRN-3				SRN-3-1K
Rose Fluo	SRN-4				SRN-4-1K
Magenta Fluo	SRN-5				SRN-5-1K
Fuchsia Fluo	SRN-6				SRN-6-1K

28 ml

28 ml

60 ml

60 ml

1,000 ml

Burette
SB-1

Encre pour matériaux non poreux

EMBALLAGE ·

Couleur	Réf. No.	Capacité	Note
	NP-6□	15 ml	• L'encre pour matériaux non poreux est utilisable avec les montures automatiques et les tampons encreurs. • Ne pas utiliser de photopolymère avec l'encre pour matériaux non poreux • Les cassettes de remplacement en feutre sont disponibles chez Shiny.
Noir	NP-61		
Rouge	NP-62		
Bleu	NP-63		
Violet	NP-64		
Vert	NP-65		

Huile

Feutre

Les cassettes feutres sont disponibles chez Shiny.

Pressez



Afin de préserver la cassette en feutre encrée, séparez le caoutchouc de la cassette avec le bouton de blocage.

Encre pour pré-encré

EMBALLAGE ·

Couleur	Réf. No.	Capacité
Red	SO-62	10 ml
Blue	SO-63	

Note
L'encre pour pré-encré est exclusivement destinée aux pré-encrés OA .

Huile



Encres spéciales

S□-□ / 28 ml S□-□-1K / 1,000 ml

EMBALLAGE ·

Encres	Couleur	Réf. No.		Tampons encreurs	Encrage automatique	QR Code
Encre invisible	Invisible	SU-0	SU-0-1K			
Textile	Noir	ST-1	ST-1-1K	Feutre	Feutre	
	Bleu	ST-3	ST-3-1K			
Folioteur	Noir	SN-1			Huile	
	Rouge	SN-2				

Encre Premium

Couleur		Réf. No.		
	Blanc	SI-60	SI-70	SI-70B
	Noir	SI-61	SI-71	SI-71B
	Rouge	SI-62	SI-72	SI-72B
	Bleu	SI-63	SI-73	SI-73B

· EMBALLAGE

Réf. No.	Capacité
SI-6□	15 ml
SI-7□	60 ml
SI-7□B	60 ml
SI-6□-0.5K	500 ml
SI-6□-1K	1,000 ml

Huile

Feutre

Notez que l'encre Premium est volatile. Ne ré-encrez le tampon qu'avec le volume nécessaire et dans un local aéré.

N'utilisez que du caoutchouc et pas de matériau photopolymère.

Liste des matériaux compatibles avec l'encre Premium:

Résultats ● Trés bon ▲ Bon

● Verre	● Bois		● Aluminum
● Carton ondulé	● Cellophane		● Acier inoxydable
▲ Textile	▲ Acrylique	▲ Caoutchouc	▲ Plastique
▲ Cuir	▲ PVC	▲ Cuivre	▲ Porcelaine

Encres

60 ml

Encre Eminent Speed

Pour Flash Stamp

· EMBALLAGE

Couleur	Référence No.				
	15 ml AV-□-2	60 ml AV-□-4	240 ml AV-□-5	950 ml AV-□-7	3,800 ml AV-□-9
Noir	AV-61-2	AV-61-4	AV-61-5	AV-61-7	AV-61-9
Rouge	AV-62-2	AV-62-4	AV-62-5	AV-62-7	AV-62-9
Bleu	AV-63-2	AV-63-4	AV-63-5	AV-63-7	AV-63-9
Violet	AV-64-2	AV-64-4	AV-64-5	AV-64-7	AV-64-9
Vert	AV-65-2	AV-65-4	AV-65-5	AV-65-7	AV-65-9
Orange	AV-66-2	AV-66-4			
Magenta	AV-67-2	AV-67-4			
Rose	AV-68-2	AV-68-4			
Bordeaux	AV-69-2	AV-69-4			
Jaune	AV-70-2	AV-70-4			
Marron	AV-71-2	AV-71-4			
Bleu clair	AV-72-2	AV-72-4			
Capacité					

15 ml

240 ml

950 ml

3,800 ml

AV-66 (Orange)

AV-67 (Magenta)

AV-68 (Rose)

AV-69 (Bordeaux)

AV-70 (Jaune)

AV-71 (Marron)

AV-72 (Bleu clair)



SLR-300
Caoutchouc laser

Epaisseur: 2.3 mm / 2.8 mm

SLR-300 (STANDART) Dureté: 60~62Sha

- Sans odeur
- Conforme à la réglementation REACH et RoHS
- Compatible encres à base d'huile et d'eau
- Jusqu'à 55% plus rapide q'un autre caoutchouc
- Haute définition et rigidité

• Format: 220 x 307 mm • Couleur: Gris / Rouge

SLR-301 (TENDRE) Dureté: 52Sha

- Sans odeur
- Jusqu'à 55% plus rapide q'un autre caoutchouc
- Conforme à la réglementation REACH et RoHS
- Compatible encres à base d'huile et d'eau
- Haute définition et rigidité

• Format: 220 x 307 mm • Couleur: Gris / Rouge



SLR-302 (ECO) Dureté: 52Sha

- Utilisation de caoutchouc naturel
- Sans odeur
- Jusqu'à 55% plus rapide q'un autre caoutchouc
- Conforme à la réglementation REACH et RoHS
- Compatible encres à base d'huile et d'eau
- Haute définition et rigidité

• Format: 220 x 307 mm • Couleur: Vert



Une plaque SLR-300 peut fournir 35 empreintes pour R-542 (Ø 42 mm) approximativement.



Sans odeur



Compatible encre spéciale



Haute définition et rigidité



Après la gravure, brossez doucement avec du savon ou du produit nettoyant et séchez à l'air comprimé.

SLR-200 Caoutchouc laser (Standard)

Epaisseur: 2.3 mm / 2.8 mm



SLR-200

- Haute définition et rigidité
- Compatible avec les encres à base d'huile
- Facile à nettoyer

• Format: 210 x 297 mm • Couleur: Rouge / Gris

Cassettes d'encrage

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-851	S-851-7	
S-852	S-852-7	
S-853	S-853-7	
S-854	S-854-7	
S-855	S-855-7	
Les cassettes ci-dessus sont aussi compatibles avec les printers: S1821~S1825; S-841~S-845.		
S-814	S-814-7	
S1821 A/S-841	S-851-7	
S-841L	S821L-7	
S1822 A/S-842 PET/ES-842	S-852-7	
S1823 A/S-843 PET/ES-843	S-853-7	
S1824 A/S-844 PET/ES-844	S-854-7	
S1825 A/S-845	S-855-7	
A/S-846 PET/ES-846	S-846-7	
S-826	S-400-7B	
S-827	S-827-7	
S-828	S-828-7	
S-829	S-829-7	
S-830 S-830DD S-830DR S-830DL S-830NN S-830NR S-830NL	S-830-7	
S-308	S-308-7	
S-310	S-311-7	
S-831	S-831-7	
S-832	S-832-7	
S-833	S-833-7	
S-834	S-834-7	
S-835 S-835D	S-835-7	
S-836	S-836-7	
S-837	S-837-7	
S-510	S-510-7	
S-815	S-815-7	
S-515	S-515-7	
S-520	S-520-7	
S-524 S-524D	S-524-7	
S-530 S-530D	S-530-7	
S-530F	S-530-7F	
S-538	S-538-7	
S-542	S-542-7	
S-542F	S-542-7F	
S-820	S-820-7	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-826D	S-400-7C	
S-827D	S-827D-7	
S-828D	S-828D-7	
S-829D	S-829D-7	
S-830D	S-830D-7	
S-834D	S-834D-7	
S-836D	S-836D-7	
S-837D	S-837D-7	
S-538D	S-538D-7	
S-542D	S-542D-7	

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur
A/S-300 PET/ES-300 S-304 A/S-309 PET/ES-309	S-300-7	
S-311～S-314 S-310A～S-310D	S-311-7	

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-310A ～ S-310D	S-311-7A	

DATEUR PRINTER

Appareil	Ref. No.	Couleur
S-312 S-314	S-311-7B	

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur
A/S-400 PET/ES-400 A/S-409 PET/ES-409 A/S-414 PET/ES-414 S-449	S-400-7	

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-303 S-302D	S-303-7	

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-401 ～ S-408 S-410	S-400-7D	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-822A	S-822-7A	
S-823A	S-823-7A	
S-824A	S-824-7A	
S-825A	S-825-7A	
S-827A	S-827-7A	
S-828A	S-828-7A	
S-829A	S-829-7A	
S-830A	S-830-7A	
S-833A	S-833-7A	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-822B	S-822-7B	
S-823B	S-823-7B	
S-824B	S-824-7B	
S-825B	S-825-7B	
S-830B	S-830-7B	
S-832B	S-832-7B	
S-833B	S-833-7B	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-827C	S-827-7C	
S-828C	S-828-7C	
S-829C	S-829-7C	
S-830C	S-830-7C	
S-542C	S-542-7C	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-833D	S-833-7D	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-828E	S-828-7E	
S-829E	S-829-7E	
S-834E	S-834-7E	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-821	S-851-7	
S-822	S-852-7	
S-823	S-853-7	
S-824	S-854-7	
S-825	S-855-7	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
TRI-45 TRI-45D	TRI-45-7	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
O-3045	O-3045-7	
O-3555	O-3555-7	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
O-3045D	O-3045D-7	+ +
O-3555D	O-3555D-7	+ +

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
R-512	R-512-7	
R-517	R-517-7	
R-517D	R-517D-7	
R-520	R-520-7	
R-524 R-524D	R-524-7	
R-532	R-532-7	
R-538	R-538-7	
R-542	R-542-7	
R-546	R-546-7	
R-552	R-552-7	

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
R-532F	R-532-7F	+ +
R-542F	R-542-7F	+ +

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur
R-532D	R-532D-7	+ +
R-538D	R-538D-7	+ +
R-542D R-542D-T12 R-542D-T24	R-542D-7	+ +
R-546D	R-546D-7	+ +
R-552D	R-552D-7	+ +

ESSENTIAL EO （NON ENCRE）

Appareil	Réf. No.	Couleur
EO-910	900EO-7	
EO-913	903EO-7	
EO-915	905EO-7	
EO-914 EO-916	906EO-7	
EO-917	907EO-7	
EO-918	908EO-7	

Cassettes d'encrage

ESSENTIAL LINE / METAL / HEAVY METAL

Appareil	Réf. No.	Couleur
H-6100 · E-910 · HM-6100 H-61008 · E-91008 · HM-61008 H-6446/PL · E-946/PL · HM-6446/PL	910-7	
H-6101 · H-61106 · HM-6101 · HM-61106 · E-911	6101-7	
H-6103 · E-913 · HM-6103 H-61306 · E-91306 · HM-61306 H-61308 · E-91308 · HM-61308	913-7	
H-6104 · E-914 · HM-6104 H-61406 · E-91406 · HM-61406 H-61408 · E-91408 · HM-61408	916-7	
H-6105 · E-915 · HM-6105 H-61506 · E-91506 · HM-61506 H-61508 · E-91508 · HM-61508	915-7	
H-6106 · E-916 · HM-6106 H-61606 · E-91606 · HM-61606 H-61608 · E-91608 · HM-61608	916-7	
H-6107 · E-917 · HM-6107 H-61706 · E-91706 · HM-61706 H-61708 · E-91708 · HM-61708	917-7	
H-6108 · E-918 · HM-6108 H-61806 · E-91806 · HM-61806 H-61808 · E-91808 · HM-61808	918-7	
H-6110 · H-6109 · H-6109-T12/T24 HM-6109 · HM-6109-T12/T24	6109-7	
HM-6114 · HM-61146 · HM-61148	6114-7	
HM-6115 · HM-61156 · HM-61158	6115-7	

ESSENTIAL LINE / METAL / HEAVY METAL

Appareil	Réf. No.	Couleur
H-6000 · E-900 · HM-6000 H-6440 · E-940 · HM-6440 H-6446 · E-946 · HM-6446	900-7	
H-6001 · HM-6001 · E-901	6001-7	
H-6003 · E-903 · HM-6003	903-7	
H-6004 · E-904 · HM-6004 H-6006 · E-906 · HM-6006 H-6770 · E-970 · HM-6770 H-6558 · E-958 · HM-6558 H-6510 · E-9510 · HM-6510 H-6558/PL · E-958/PL · HM-6558/PL H-6510/PL · E-9510/PL · HM-6510/PL	906-7	
H-6005 · E-905 · HM-6005	905-7	
H-6007 · E-907 · HM-6007 H-6708/PL · E-9708/PL · HM-6708/PL H-6710/PL · E-9710/PL · HM-6710/PL	907-7	
H-6008 · E-908 · HM-6008 H-6118DD · E-918DD · HM-6118DD H-6118DR · E-918DR · HM-6118DR H-6118DL · E-918DL · HM-6118DL H-6118NN · E-918NN · HM-6118NN H-6118NR · E-918NR · HM-6118NR H-6118NL · E-918NL · HM-6118NL H-6416 · E-9416 · HM-6416 H-6416/PL · E-9416/PL · HM-6416/PL H-6418 · E-9418 · HM-6418 H-6418/PL · E-9418/PL · HM-6418/PL	908-7	
H-6010 · H-6009 · HM-6009	6009-7	
HM-6014	6014-7	
HM-6015	6015-7	

STOCK OA (Encrage automatique)

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-222	S-852-7	

ELITE STAMP

Appareil	Réf. No.	Couleur
EL-42	Elite-42-7	

HANDY STAMP

Appareil	Réf. No.	Couleur
A/S-722	S-1722-7	
A/S-123	S-1723-7	
S-724	S-1724-7	
ES-722	S-722-7	
ES-723	S-723-7	
S-Q12	S-Q12-7	
S-Q17	S-Q17-7	
S-Q24	S-Q24-7	
S-Q32	S-Q32-7	
S-Q32F	S-Q32-7F	
S-Q42	S-Q42-7	
S-Q42F	S-Q42-7F	

D-I-Y SET

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-421	S-400-7D	
S-887D	S-827D-7	
S-888D	S-828D-7	
S-889D	S-829D-7	
S-8830D	S-830D-7	
E-920D	910-7	
E-923D	913-7	
E-927D	917-7	
H-6216	916-7	
H-6218	918-7	

D-I-Y SET

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-772	S-1722-7	
S-773	S-1723-7	
S-882	S-852-7	
S-883	S-853-7	
S-884	S-854-7	
S-885	S-855-7	
S-600	S-854-7	
S-420	S-400-7B	
S-887	S-827-7	
S-888	S-828-7	
S-889	S-829-7	
S-8830	S-830-7	
S-8831	S-831-7	
S-8833	S-833-7	
E-920	900-7	
E-923	903-7	
E-927	907-7	
S-800	S-853-7	
S-810	S-853-7	
H-6206	906-7	
H-6208	908-7	
R-5842	R-542-7	
EL-442	Elite-42-7	

Démarquez-vous !

www.shiny.fr

Les produits **SHINY** sont fabriqués par
l'entreprise **SUN SAME ENTREPRISE CO.**
dont le système de management de la qualité
a été certifié par **DNV Certification GL** sur le
modèle **ISO 9001 : 2015** valide jusqu'au 31/07/2019
a été certifié par **DNV Certification GL** sur le
modèle **ISO 14001 :2015** valide jusqu'au 12/10/2021

© 2019 Shiny Stamp